

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ · 2026

Мини-цеха, тара и упаковка

Клипсаторы ручные, Конвейерный запайщик и ещё 26

873 товара · цены на 07.10.2026

[Смотреть раздел на сайте](#) ›



+7 (3412) 56-38-37

horeka.su · info@horeka.su

г. Ижевск ул. Маяковского, д.10, склад 8/9



[раздел на сайте](#)

Содержание

Клипсаторы ручные	3
Конвейерный запайщик	3
Конвейеры и загрузчики	9
Мешкозашивочные машины	10
Комплектующие для мешкозашивочных машин	11
Мини дой пак линии с дозатором	13
Ножи для запайки и обрезки	14
Обандероливающие машины	16
Обвязочные машины	16
Оборудование для таблеток и капсул	17
Оборудование для упаковки коробок	18
Оборудование для упаковки паллетов	21
Оборудование для упаковки чая	24
Пленка для упаковки	25
Пневматические запайщики	28
Поршневые дозаторы	28
Скин упаковщики	33
Стреппинг машины и оборудование	34
Термоупаковочное оборудование	37
Термоусадочное оборудование	39
Запчасти для термоусадочного оборудования	43
Термоформовочные машины	62
Укупорочное оборудование	63
Фальцевальные машины	63
Целлофанаторы	64
Шнековые дозаторы	64
Упаковочное оборудование	65
Вакуумные массажеры	66
Чеквейеры и комбичекеры	69
Чеквейеры	69
Металлодетекторы продовольственные	70

Клипсаторы ручные



Клипса для колбасных изделий (уп 4000 шт) №506

Арт. 19461 · Foodatlas
Габариты 50×95×210 мм

2 343 Р

[на сайте >](#)



Клипсатор TD-E

Арт. Клипсатор TD-E · Hualian Machinery
220 В

73 450 Р

[на сайте >](#)



Клипсатор обвязчик ручной Foodatlas HR-350

Арт. 82145-01 · Foodatlas
Габариты 460×295×390 мм

36 009 Р

[на сайте >](#)



Клипсатор ручной HR-550 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 375×185×590 мм

18 204 Р

[на сайте >](#)



Клипсатор ручной U-типа LOW COST (оцинков.)

Арт. Клипсатор ручной U-типа LOW COST (оцинков.) · Hualian Machinery
Габариты 400×200×670 мм

24 613 Р

[на сайте >](#)



Проволочный клипсатор DKJLK2

Арт. 18795 · Hualian Machinery
380 В

1 741 909 Р

[на сайте >](#)



Ручной клипсатор U-типа

Арт. Ручной клипсатор U-типа · Hualian Machinery

29 264 Р

[на сайте >](#)



Клипсатор hurakan hkn-ms1 ручной

Арт. 71756-01 · Hurakan
Ш×Г×В 230×430×670 мм · Китай

Цена по запросу

Конвейерный запайщик



Автоматический конвейерный запайщик лотков с функцией вакуумизации и газации HVT-450A (210x148)

Арт. Автоматический конвейерный запайщик лотков с функцией вакуумизац · Hualian Machinery
220 или 380 (под заказ)

2 031 702 Р

[на сайте >](#)



Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I

Арт. Запайщик конвейерный горизонтального типа FRD-750I · Hualian Machinery
220 В

32 589 Р

[на сайте >](#)



Конвейерный запайщик вертикального типа FRD-750II

Арт. Конвейерный запайщик вертикального типа FRD-750II · Hualian Machinery
220 В

38 097 Р

[на сайте >](#)



Конвейерный запайщик горизонтального типа FRD-750III (на консоли)

Арт. Конвейерный запайщик горизонтального типа FRD-750III (на консоли · Hualian Machinery
Габариты 844×555×800 мм · 220 В

41 585 Р

[на сайте >](#)

Конвейерный запайщик — продолжение



Конвейерный запайщик с функцией откачки воздуха и наполнения воздухом FRM-980ZQ

Арт. Конвейерный запайщик с функцией откачки воздуха и наполнения воз · Hualian Machinery
220 В

146 605 Р

[на сайте >](#)



Конвейерный запайщик с функцией откачки воздуха и наполнения воздухом FRM-980ZQ SS (нерж.)

Арт. Конвейерный запайщик с функцией откачки воздуха и наполнения воз · Hualian Machinery
Габариты 1 054×550×900 мм · 220 В

177 908 Р

[на сайте >](#)



Роликовый (конвейерный) запайщик (с принтером) FRP-770I SS (нерж.) (горизонт.)

Арт. Роликовый (конвейерный) запайщик (с принтером) FRP-770I SS (нерж · Hualian Machinery

117 779 Р

[на сайте >](#)



Роликовый (конвейерный) запайщик вертикального типа DBF-900V LOW COST

Арт. Роликовый (конвейерный) запайщик вертикального типа DBF-900V LOW · Hualian...
Габариты 840×380×450 мм · 220 В

22 996 Р

[на сайте >](#)



Роликовый (конвейерный) запайщик горизонтального типа DBF-900 LOW COST

Арт. Роликовый (конвейерный) запайщик горизонтального типа DBF-900 LO · Hualian Machinery
Габариты 840×380×320 мм · 220 В

18 590 Р

[на сайте >](#)



Роликовый (конвейерный) запайщик горизонтального типа DBF-900 LOW COST (Выставочный образец)

Арт. 19311 · Hualian Machinery
Габариты 840×380×320 мм · 220 В

15 698 Р

[на сайте >](#)



Роликовый (конвейерный) запайщик с каплеструйным принтером FRP-1120WH (SS)

Арт. Роликовый (конвейерный) запайщик с каплеструйным принтером FRP-1 · Hualian Machinery
220 В

408 326 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW

Арт. Роликовый конвейерный запайщик DBF-900LW · Hualian Machinery
Габариты 840×380×450 мм · 220 В

29 101 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик DBF-900W

Арт. Роликовый конвейерный запайщик DBF-900W · Hualian Machinery
Габариты 840×380×320 мм · 220 В

25 979 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик FR-980I

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-980I · Hualian Machinery
Габариты 954×400×340 мм · 220 В

55 447 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик FR-980I SS (нерж.)

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-980I SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 954×400×340 мм · 220 В

61 139 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик FR-980II

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-980II · Hualian Machinery
Габариты 954×390×670 мм · 220 В

64 444 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик FR-980II SS (нерж.)

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-980II SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 954×390×670 мм · 220 В

69 584 Р

[на сайте >](#)

Конвейерный запайщик — продолжение

**Роликовый конвейерный запайщик FR-980III**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-980III · Hualian Machinery
Габариты 954×555×900 мм · 220 В

64 444 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-980III SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 954×555×900 мм · 220 В

69 584 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FR-1370AL/L**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-1370AL/L · Hualian Machinery
Габариты 2 565×720×1 670 мм · 220 В

389 048 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FR-1370AL/L SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-1370AL/L SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 2 565×720×1 670 мм · 220 В

536 296 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FR-1370L/T**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-1370L/T · Hualian Machinery
Габариты 1 175×630×1 680 мм · 220 В

202 786 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FR-1370L/T SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-1370L/T SS (нерж.) · Hualian Machinery
220 В

237 303 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FR-1370LD SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FR-1370LD SS (нерж.) · Hualian Machinery
220 В

262 548 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I · Hualian Machinery
Габариты 954×400×430 мм · 220 В

64 076 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-980I SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 954×400×430 мм · 220 В

69 493 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II · Hualian Machinery
Габариты 954×390×670 мм · 220 В

71 696 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-980II SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 954×390×670 мм · 220 В

86 751 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III · Hualian Machinery
Габариты 954×555×900 мм · 220 В

71 420 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-980III SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 954×555×950 мм · 220 В

86 567 Р[на сайте >](#)

Конвейерный запайщик — продолжение

**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010I SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 089×460×360 мм · 220 В

127 510 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010II SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 089×460×640 мм · 220 В

137 149 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1010III SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 089×550×960 мм · 220 В

142 749 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120LD**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120LD · Hualian Machinery
220 В

235 100 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120LD SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120LD SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 430×680×1 570 мм · 220 В

265 394 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120W**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120W · Hualian Machinery
Габариты 1 111×570×1 030 мм · 220 В

186 079 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120W SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1120W SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 111×570×1 030 мм · 220 В

218 484 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M · Hualian Machinery
220 В

333 601 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370AL/M SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 2 188×550×1 300 мм · 220 В

430 542 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370LD**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370LD · Hualian Machinery
Габариты 1 631×550×1 570 мм · 220 В

238 136 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370LD (с датером. опция от края 110мм)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRM-1370LD (с датером. опция от · Hualian Machinery
Габариты 1 450×680×1 480 мм · 220 В

268 607 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III · Hualian Machinery
Габариты 1 089×550×955 мм · 220 В

162 302 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1010III SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 089×550×955 мм · 220 В

190 301 Р[на сайте >](#)

Конвейерный запайщик — продолжение

**Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1120W**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRMC-1120W · Hualian Machinery
Габариты 1 470×550×1 030 мм · 220 В

251 716 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRMQ-980III**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRMQ-980III · Hualian Machinery
Габариты 1 054×550×900 мм · 220 В

123 930 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRMQ-980III SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRMQ-980III SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 054×550×900 мм · 220 В

148 716 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRP-1120LD**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRP-1120LD · Hualian Machinery
220 В

411 448 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010I SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 089×4 475×500 мм · 220 В

153 214 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II · Hualian Machinery
Габариты 1 089×390×640 мм · 220 В

146 696 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010II SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 089×390×640 мм · 220 В

165 240 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRS-1010III · Hualian Machinery
Габариты 1 089×550×1 020 мм · 220 В

152 480 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W · Hualian Machinery
Габариты 1 111×610×1 064 мм · 220 В

213 068 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRS-1120W SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 1 111×610×1 064 мм · 220 В

245 473 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик FRSC-1010III · Hualian Machinery
Габариты 1 065×540×1 020 мм · 220 В

192 137 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FR-770II**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FR-770II · Hualian Machinery
220 В

56 160 Р[на сайте >](#)**Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRB-770II SS (нерж.)**

Арт. Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRB-770II SS (нерж.) · Hualian Machinery
220 В

39 600 Р[на сайте >](#)

Конвейерный запайщик — продолжение



Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRBM-810II

Арт. Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRBM-810II · Hualian Machinery
Габариты 954×450×315 мм · 220 В

51 592 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRBM-810II SS (нерж.)

Арт. Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRBM-810II SS (нерж.) · Hualian Machinery
220 В

76 194 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRM-810II

Арт. Роликовый конвейерный запайщик вертикальный FRM-810II · Hualian Machinery
220 В

92 626 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FR-770I

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FR-770I · Hualian Machinery
Габариты 844×402×320 мм · 220 В

43 650 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRB-770I

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRB-770I · Hualian Machinery
220 В

27 356 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRB-770I SS (нерж.)

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный FRB-770I SS (нерж.) · Hualian Machinery
Габариты 844×375×310 мм · 220 В

34 380 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FR-770III

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FR-770I · Hualian Machinery
Габариты 844×555×800 мм · 220 В

65 453 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRB-770III

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRB-770 · Hualian...
Габариты 844×555×800 мм · 220 В

41 585 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRB-770III SS (нерж.)

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRB-770 · Hualian...
Габариты 844×555×800 мм · 220 В

54 162 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRBM-810III

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRBM-81 · Hualian...
Габариты 954×555×825 мм · 220 В

60 037 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRBM-810III SS (нерж.)

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRBM-81 · Hualian...
Габариты 954×555×825 мм · 220 В

74 266 Р

[на сайте >](#)



Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRM-810III

Арт. Роликовый конвейерный запайщик горизонтальный на консоли FRM-810 · Hualian...
Габариты 954×555×900 мм · 220 В

104 468 Р

[на сайте >](#)



Роликовый мини-запайщик горизонтальный FRB-640

Арт. Роликовый мини-запайщик горизонтальный FRB-640 · Hualian Machinery
220 В

17 460 Р

[на сайте >](#)

Конвейеры и загрузчики



Z-образный загрузчик

Арт. 2674 · Hualian Machinery
Габариты 2 290×500×3 900 мм · 380 В

830 205 Р

[на сайте >](#)



Опорная платформа для обслуживания

Арт. 2675 · Hualian Machinery

411 350 Р

[на сайте >](#)



Отводящий конвейер для готового продукта

Арт. 2676 · Hualian Machinery
220 В

85 975 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-100/40 (рег-р скорости, Ш 400 мм, Д 1000 мм, направляющие)

Арт. 20076 · Hualian Machinery
220 В

66 595 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-150/20 (рег-р скорости, Ш 200 мм, Д 1500 мм, направляющие)

Арт. 20072 · Hualian Machinery
220 В

75 525 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-150/40 (рег-р скорости, Ш 400 мм, Д 1500 мм, направляющие)

Арт. 20077 · Hualian Machinery
220 В

75 525 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-200/20 (рег-р скорости, Ш 200 мм, Д 2000 мм, направляющие)

Арт. 20073 · Hualian Machinery
220 В

93 290 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-200/40 (рег-р скорости, Ш 400 мм, Д 2000 мм, направляющие)

Арт. 20078 · Hualian Machinery
220 В

126 778 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-300/20 (рег-р скорости, Ш 200 мм, Д 3000 мм, направляющие)

Арт. 20074 · Hualian Machinery
220 В

114 285 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-400/20 (рег-р скорости, Ш 200 мм, Д 4000 мм, направляющие)

Арт. 20075 · Hualian Machinery
220 В

127 870 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер HUALIAN SJB-400/40 (рег-р скорости, Ш 400 мм, Д 4000 мм, направляющие)

Арт. 20081 · Hualian Machinery
220 В

167 390 Р

[на сайте >](#)



Приводной ленточный конвейер SJB-100/20 (рег-р скорости, Ш 200 мм, Д 1000 мм, направляющие)

Арт. 20071 · Hualian Machinery
220 В

63 555 Р

[на сайте >](#)

Конвейеры и загрузчики — продолжение

**Приводной ленточный конвейер SJB-300/40 (рег-р скорости, Ш 400 мм, Д 3000 мм, направляющие)**Арт. 20080 · Hualian Machinery
220 В**131 100 Р**[на сайте >](#)**Роликовый конвейер 1000x600 Foodatlas**Арт. 93350 · Foodatlas
Габариты 1000×600×600 мм**28 229 Р**[на сайте >](#)**Шнековый транспортер ZS-P3 (автоматический)**Арт. Шнековый транспортер ZS-P3 (автоматический) · Hualian Machinery
380 или 220**433 434 Р**[на сайте >](#)

Мешкозашивочные машины

**Автоматическая упаковочная машина для запайки и сшивания мешков FBK-13DC**Арт. Автоматическая упаковочная машина для запайки и сшивания мешков · Hualian Machinery
Габариты 2 600×950×1 800 мм · 380 В**2 990 140 Р**[на сайте >](#)**Автоматическая упаковочная машина для запайки и сшивания мешков FBK-24DC**Арт. Автоматическая упаковочная машина для запайки и сшивания мешков · Hualian Machinery
Габариты 2 800×950×1 800 мм · 380 В**3 135 975 Р**[на сайте >](#)**Автоматическая упаковочная машина для запайки и сшивания мешков FBK-332C**Арт. Автоматическая упаковочная машина для запайки и сшивания мешков · Hualian Machinery
Габариты 3 030×950×1 800 мм · 380 В**3 281 519 Р**[на сайте >](#)**Мешкозашивочная машина Foodatlas Eco GK-9-2**Foodatlas
Габариты 330×250×160 мм · Мощность 0,15 кВт**5 238 Р**[на сайте >](#)**Мешкозашивочная машина Foodatlas Eco GK-26-1A**Арт. 58209 · Foodatlas
Габариты 360×230×310 мм · Мощность 0,09 кВт**12 714 Р**[на сайте >](#)**Мешкозашивочная машина Foodatlas Eco GK-26-2A (две нити)**Арт. 58210 · Foodatlas
Габариты 350×300×320 мм · Мощность 0,09 кВт**16 452 Р**[на сайте >](#)**Мешкозашивочная машина Foodatlas GK9-350**Foodatlas
Габариты 250×80×250 мм · Мощность 0,19 кВт**10 317 Р**[на сайте >](#)**Мешкозашивочная машина Foodatlas GK9-900**Арт. 82102-01 · Foodatlas
Габариты 250×180×250 мм · Мощность 0,19 кВт**21 080 Р**[на сайте >](#)**Мешкозашивочная машина Foodatlas GK9-900A**Foodatlas
Габариты 250×180×250 мм · Мощность 0,19 кВт**19 031 Р**[на сайте >](#)

Мешкозашивочные машины — продолжение



Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-9-2

Арт. 82095-01 · Foodatlas
Габариты 330×268×160 мм · Мощность 0,09 кВт

5 857 Р

[на сайте >](#)



Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-9-2 (красный)

Foodatlas
Габариты 330×268×160 мм · Мощность 0,09 кВт

5 857 Р

[на сайте >](#)



Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-9-2 (синий)

Foodatlas
Габариты 330×268×160 мм · Мощность 0,09 кВт

5 857 Р

[на сайте >](#)



Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-26-1A

Foodatlas
Габариты 275×370×305 мм · Мощность 0,09 кВт

11 965 Р

[на сайте >](#)



Мешкозашивочная машина Foodatlas GK-26-2A (две нити)

Foodatlas
Габариты 320×370×305 мм · Мощность 0,09 кВт

15 887 Р

[на сайте >](#)



Мешкозашивочная машина Foodatlas RZ-668

Foodatlas
Габариты 260×100×275 мм · Мощность 0,19 кВт

9 435 Р

[на сайте >](#)



Мешкозашивочная машина GK9-660

Арт. Мешкозашивочная машина GK9-660 · Hualian Machinery
220 В

12 500 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматическая мешкозашивочная машина FBS-20

Арт. 18853 · Hualian Machinery
Габариты 1 250×1 119×2 570 мм · 380 В

860 375 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматическая мешкозашивочная машина FBS-20C

Арт. 18854 · Hualian Machinery
Габариты 838×1 190×2 750 мм · 220 В

585 664 Р

[на сайте >](#)



Портативная мешкозашивочная машинка GK-9

Арт. Портативная мешкозашивочная машинка GK-9 · Hualian Machinery
Габариты 268×160×330 мм

7 074 Р

[на сайте >](#)



Портативная мешкозашивочная машинка GK-9 LOW COST

Арт. Портативная мешкозашивочная машинка GK-9 LOW COST · Hualian Machinery
Габариты 268×160×330 мм

5 814 Р

[на сайте >](#)

Комплектующие для мешкозашивочных машин



Аккумулятор для Мешкозашивочной машины Foodatlas GK9-900A

Арт. 29804 · Foodatlas

7 450 Р

[на сайте >](#)

Мешкозашивочные машины / Комплектующие для мешкозашивочных машин — продолжение

**Вилка на GK26-1**

Арт. 17654 · Hualian Machinery

795 Р[на сайте >](#)**Двигатель для GK26-1A (220v, 90W)**

Арт. 17770 · Hualian Machinery

3 800 Р[на сайте >](#)**Двигатель для GK-9 LOW COST (220 В, 100 Вт)**

Арт. 2390 · Hualian Machinery

1 647 Р[на сайте >](#)**Игла для мешкозашивочной машины GK9-2 (упак10 шт)**

Арт. 17490 · Hualian Machinery

353 Р[на сайте >](#)**Игла для мешкозашивочной машины GK9-2 Foodatlas (упак. 10 шт)**

Арт. 74860 · Foodatlas

174 Р[на сайте >](#)**Игла для мешкозашивочной машины GK9-660 (упак10 шт)**

Арт. 17491 · Hualian Machinery

388 Р[на сайте >](#)**Игла для мешкозашивочной машины GK26-1 (упак10 шт)**

Арт. 3333 · Hualian Machinery

221 Р[на сайте >](#)**Игла для мешкозашивочной машины GK26-1A Foodatlas (упак. 10 шт)**

Арт. 74861 · Foodatlas

174 Р[на сайте >](#)**Игла для мешкозашивочной машины GK35-2C (упак10 шт)**

Арт. 17488 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Игла для мешкозашивочной машины GK35-7 (упак10 шт)**

Арт. 17489 · Hualian Machinery

4 595 Р[на сайте >](#)**Кнопка для GK9-2**

Арт. 18120 · Hualian Machinery

265 Р[на сайте >](#)**Мешкозашивочная голова GK-35-2C**


Арт. Мешкозашивочная голова GK-35-2C · Hualian Machinery

57 946 Р[на сайте >](#)**Нить белая (750м)**

Арт. 18388 · Hualian Machinery

194 Р[на сайте >](#)

Мешкозашивочные машины / Комплектующие для мешкозашивочных машин — продолжение



Нож неподвижный для GK35-2C

Арт. 2967 · Hualian Machinery

1 841 Р

[на сайте >](#)



Нож подвижный для GK35-2C

Арт. 18140 · Hualian Machinery

1 679 Р

[на сайте >](#)



Петлитель для GK26-1A

Арт. 17493 · Hualian Machinery

969 Р

[на сайте >](#)



Петлитель для GK-9/2

Арт. 19369 · Hualian Machinery

442 Р

[на сайте >](#)



Петлитель к мешкозашивке GK-26-1

Арт. 13325 · Foodatlas

443 Р

[на сайте >](#)



Пусковая кнопка для GK9-2

Арт. 17496 · Hualian Machinery

574 Р

[на сайте >](#)



Пусковая кнопка для GK26-1A

Арт. 17495 · Hualian Machinery

1 163 Р

[на сайте >](#)



Ремень для мешкозашивочной машинки GK9-2 (148XL)

Арт. 17498 · Hualian Machinery

436 Р

[на сайте >](#)



Ремень для мешкозашивочной машинки GK26-1

Арт. 17497 · Hualian Machinery

1 454 Р

[на сайте >](#)



Щетка на двигатель GK26-1A (220v, 90W)

Арт. 18163 · Hualian Machinery

398 Р

[на сайте >](#)



Концевой переключатель для GK-9/2

Арт. 17492 · Hualian Machinery

Цена по запросу

Мини дой пак линии с дозатором



Мини дой-пак линия с весовым дозатором HLDX-100

Арт. Мини дой-пак линия с весовым дозатором HLDX-100 · Hualian Machinery
Габариты 800×600×1 650 мм · 220 В

957 275 Р

[на сайте >](#)

Мини дой пак линии с дозатором — продолжение

**Мини дой-пак линия с весовым дозатором HLDX-200**Арт. 2266 · Hualian Machinery
Габариты 800×600×1 650 мм · 220 В**990 706 Р**[на сайте >](#)**Мини дой-пак линия с весовым дозатором HLDX-300**Арт. Мини дой-пак линия с весовым дозатором HLDX-300 · Hualian Machinery
Габариты 800×600×1 650 мм · 220 В**1 301 076 Р**[на сайте >](#)**Мини дой-пак линия с поршневым дозатором HLDX-9018G**Арт. Мини дой-пак линия с поршневым дозатором HLDX-9018G · Hualian Machinery
220 В

Цена по запросу

Ножи для запайки и обрезки**Автоматический аппарат для запайки и обрезки (для ПЭ пленки) BSF-9060LV**Арт. 18413 · Hualian Machinery
220 В**1 617 746 Р**[на сайте >](#)**Автоматический аппарат для запайки и обрезки BSF-5640LV (ПЭ и ПОФ пленка, высота до 190 мм)**Арт. 20048 · Hualian Machinery
220 В**1 186 265 Р**[на сайте >](#)**Автоматический аппарат для запайки и обрезки BSF-7060LE (H 250 мм)**Арт. 19549 · Hualian Machinery
Габариты 2 080×1 200×1 800 мм · 220 В**1 373 558 Р**[на сайте >](#)**Автоматический нож для запайки BSF-5640LG (Customization H 120)**Арт. Автоматический нож для запайки BSF-5640LG (Customization H 120) · Hualian Machinery
220 В**706 595 Р**[на сайте >](#)**Автоматический нож для запайки BSF-5640LG (Customization)**Арт. Автоматический нож для запайки BSF-5640LG (Customization) · Hualian Machinery
220 В**706 595 Р**[на сайте >](#)**Автоматический нож для запайки и обрезки BF-450 (H 180 мм, ПЭ пленка, тач скрин)**Арт. 20057 · Hualian Machinery
Габариты 1 650×800×1 460 мм**669 370 Р**[на сайте >](#)**Автоматический нож для запайки и обрезки BF-450E (H 180 мм, ПЭ пленка)**Арт. 20058 · Hualian Machinery
Габариты 1 650×800×1 460 мм**567 910 Р**[на сайте >](#)**Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-750**Арт. 20776 · Hualian Machinery
Габариты 2 360×1 220×1 550 мм · 220 В**892 430 Р**[на сайте >](#)**Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5545LD**Арт. Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5545LD · Hualian Machinery
380 В**1 633 832 Р**[на сайте >](#)

Ножи для запайки и обрезки — продолжение



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5545LE

Арт. Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5545LE · Hualian Machinery
380 В

957 060 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (bubble, customization H 120 мм)

Арт. 19065 · Hualian Machinery
220 В

691 168 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (bubble, customization H 200 мм)

Арт. 19401 · Hualian Machinery
Габариты 1 790×830×1 600 мм · 220 В

770 743 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (Customization H 200 мм)

Арт. 18101 · Hualian Machinery
220 В

718 223 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (H 120 мм, ПЭ кастомизация)

Арт. 19399 · Hualian Machinery
Габариты 1 774×830×1 583 мм · 220 В

852 042 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG (H 200 мм, ПЭ кастомизация)

Арт. 20292 · Hualian Machinery
Габариты 1 774×830×1 583 мм · 220 В

864 251 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG-E

Арт. Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-5640LG-E · Hualian Machinery
Габариты 1 700×880×1 450 мм · 220 В

534 210 Р

[на сайте >](#)



Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-6030XI

Арт. Автоматический нож для запайки и обрезки BSF-6030XI · Hualian Machinery
380 В

877 042 Р

[на сайте >](#)



НОЖ PACKVAC ДЛЯ ОТРЕЗАНИЯ ПАКЕТА ДЛЯ IS-500/5C AL (F5667)

Арт. F5667 · PACKVAC
Ш×Г×В 10×600×2 мм · Китай

2 761 Р

[на сайте >](#)



НОЖ PACKVAC ТЕПЛОВОЙ ДЛЯ ГОРЯЧЕГО СТОЛА HW-450A (E0346)

Арт. E0346 · PACKVAC
Ш×Г×В 20×460×5 мм · Китай

3 007 Р

[на сайте >](#)



Нож для запайки и обрезки BSL-5045L

Арт. Нож для запайки и обрезки BSL-5045L · Hualian Machinery
Габариты 1 560×760×1 040 мм · 220 В

140 699 Р

[на сайте >](#)



Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок

Арт. Нож для запайки и обрезки BSL-5045L для ПЭ (PE) пленок · Hualian Machinery
220 В

189 052 Р

[на сайте >](#)



НОЖ ОБРЕЗНОЙ PACKVAC ДЛЯ FM-5540 79 (E1374)

Арт. E1374 · PACKVAC
Ш×Г×В 5×1020×5 мм · Китай

11 550 Р

[на сайте >](#)

Ножи для запайки и обрезки — продолжение

**Полуавтоматический аппарат для запайки и обрезки BSL-7560L (ПЭ кастомизация)**Арт. 18546 · Hualian Machinery
220 В**269 382 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматический аппарат для запайки и обрезки BSL-7560LA**Арт. 17712 · Hualian Machinery
Мощность 1,2 кВт**240 312 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматический нож для запайки и обрезки TF-6540SA**Арт. Полуавтоматический нож для запайки и обрезки TF-6540SA · Hualian Machinery
Габариты 925×1 040×1 920 мм · 220 В**278 200 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматический нож для запайки и обрезки серии BSF-6030X**Арт. Полуавтоматический нож для запайки и обрезки серии BSF-6030X · Hualian Machinery
220 В**509 694 Р**[на сайте >](#)**Ручной аппарат для запайки и обрезки (подача справа налево) BSF-501 REVERSE**Арт. 18071 · Hualian Machinery
220 В**33 431 Р**[на сайте >](#)**Ручной аппарат для запайки и обрезки BSF-601 REVERSE (подача справа налево)**Арт. 18234 · Hualian Machinery
220 В**51 066 Р**[на сайте >](#)**Упаковочная машина BSL-7560L**Арт. 1556 · Hualian Machinery
220 В**188 761 Р**[на сайте >](#)**Обандероливающие машины****Мини обандероливающая машина HL-228**Арт. 19642 · Hualian Machinery
Габариты 320×270×210 мм · 220 В**30 911 Р**[на сайте >](#)**Обандероливающая машина WK02-30**Арт. Обандероливающая машина WK02-30 · Hualian Machinery
220 В**254 363 Р**[на сайте >](#)**Обандероливающая машина WK02-30A**Арт. Обандероливающая машина WK02-30A · Hualian Machinery
220 В**655 529 Р**[на сайте >](#)**Обандероливающая машина WK02-30B**Арт. Обандероливающая машина WK02-30B · Hualian Machinery
Габариты 650×350×1 220 мм · 220 В**445 740 Р**[на сайте >](#)**Обвязочные машины****KZ-2 Ручная электрическая обвязочная машинка**

Арт. KZ-2 Ручная электрическая обвязочная машинка · Hualian Machinery

9 278 Р[на сайте >](#)

Обвязочные машины — продолжение

**Клипсатор обвязчик электрический Foodatlas HR-770**

Foodatlas

Габариты 800×500×700 мм · Мощность 0,37 кВт

187 533 Р[на сайте >](#)**Обвязочная машина автомат AST-86 Foodatlas**

Арт. 93361 · Foodatlas

Габариты 1420×600×1540 мм · Мощность 1,6 кВт

237 868 Р[на сайте >](#)**Устройства для вязки TD-A**

Арт. Устройства для вязки TD-A · Hualian Machinery

833 Р[на сайте >](#)**Устройство для обвязки TD-C**

Арт. Устройство для обвязки TD-C · Hualian Machinery

1 856 Р[на сайте >](#)**Оборудование для таблеток и капсул****Блистер упаковочная машина (верхний нагрев) XBF-500S**

Арт. 18763 · Hualian Machinery

220 В

177 618 Р[на сайте >](#)**Блистер-упаковочная машина XBF-500**

Арт. Блистер-упаковочная машина XBF-500 · Hualian Machinery

220 В

133 073 Р[на сайте >](#)**Запайщик для фармацевтики HRS-255**

Арт. Запайщик для фармацевтики HRS-255 · Hualian Machinery

Габариты 515×290×1 765 мм · 220 В

90 056 Р[на сайте >](#)**Обеспыливатель капсул YJP-A**

Арт. 18072 · Hualian Machinery

220 В

182 850 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматическая машина для наполнения капсул (автомат. способ блокировки) CGN208-DE**

Арт. Полуавтоматическая машина для наполнения капсул (автомат. способ · Hualian Machinery

380 В

1 182 020 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматическая машина для наполнения капсул CGN208-DE (капсула 0, автомат. способ блокировки)**

Арт. 18268 · Hualian Machinery

380 В

1 296 231 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматическая машина для подсчета таблеток ZS-2A**

Арт. 2011 · Hualian Machinery

220 В

400 197 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматическая машина для подсчета таблеток ZS-4A**

Арт. Полуавтоматическая машина для подсчета таблеток ZS-4A · Hualian Machinery

220 В

879 222 Р[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки коробок



JFX-5060 Машина для заклейки углов коробки

Арт. JFX-5060 Машина для заклейки углов коробки · Hualian Machinery
Габариты 2 300×1 300×1 650 мм · 220 В

823 844 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая линия заклейки и обвязки коробов XFK-1C

Арт. 20756 · Hualian Machinery
Габариты 2 650×1 420×1 565 мм

466 545 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая линия заклейки и обвязки коробов XFK-2

Арт. 21382 · Hualian Machinery
Габариты 6 650×1 420×1 565 мм · 380 В

889 390 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-350 Foodatlas

Арт. 93343 · Foodatlas
Габариты 2050×1650×1530 мм · Мощность 1 кВт

859 231 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-4030C

Арт. Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-4030C · Hualian Machinery
380 В

1 382 085 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-4540D

Арт. Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-4540D · Hualian Machinery
220 В

813 379 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-5035C

Арт. Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-5035C · Hualian Machinery
380 В

1 548 947 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-6040C

Арт. Автоматическая машина для сборки коробок CXJ-6040C · Hualian Machinery
380 В

1 704 180 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая машина для сборки коробок FA-655 Foodatlas

Арт. 96326 · Foodatlas
Габариты 2350×1100×1650 мм · Мощность 0,08 кВт

773 211 Р

[на сайте >](#)



Автоматический заклещик коробов FXJ-5050ZBR с нанесением клея-расплава

Арт. Автоматический заклещик коробов FXJ-5050ZBR с нанесением клея-р · Hualian Machinery
Габариты 1 980×920×21 002 250 мм · 220 или 380 (под заказ)

2 300 406 Р

[на сайте >](#)



Автоматический заклещик коробов с активируемой водой лентой FXW-6050

Арт. Автоматический заклещик коробов с активируемой водой лентой FXW · Hualian Machinery
Габариты 1 510×1 115×19 702 090 мм · 220 В

808 727 Р

[на сайте >](#)



Автоматический сборщик коробов CXJ-6040A

Арт. Автоматический сборщик коробов CXJ-6040A · Hualian Machinery
380 В

6 836 876 Р

[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки коробок — продолжение

**Автоматический формователь коробов CXJ-03H20 (горизонтальный захват)**Арт. 20254 · Hualian Machinery
Габариты 2 140×1 210×1 500 мм · 220 В**1 793 125 Р**[на сайте >](#)**Автоматический формователь коробов CXJ-18TBK**Арт. 20045 · Hualian Machinery
Габариты 2 070×1 650×1 300 мм · 220 В**1 312 045 Р**[на сайте >](#)**Автоматический формователь коробов CXJ-30TBK**Арт. 20046 · Hualian Machinery
Габариты 2 450×1 750×1 500 мм · 220 В**1 500 905 Р**[на сайте >](#)**Автоматический формователь коробов CXJ-40H12**Арт. 20255 · Hualian Machinery
Габариты 2 050×1 950×1 450 мм · 220 В**812 250 Р**[на сайте >](#)**Автоматический формователь коробов CXJ-40H15**Арт. 20388 · Hualian Machinery
Габариты 2 235×2 000×1 700 мм · 220 В**1 030 845 Р**[на сайте >](#)**Автоматический формователь коробов CXJ-4540D (кастомизация для высоты коробки 100 мм)**Арт. 20519 · Hualian Machinery
Габариты 2 130×2 111×1 520 мм · 220 В**877 042 Р**[на сайте >](#)**Заклейщик коробов FXJ-5050A**Арт. 886 · Hualian Machinery
Габариты 1 730×950×9 601 550 мм · 220 В**187 695 Р**[на сайте >](#)**Заклейщик коробов FXJ-5050AS**Арт. Заклейщик коробов FXJ-5050AS · Hualian Machinery
220 В**187 695 Р**[на сайте >](#)**Заклейщик коробов FXJ-5050B**Арт. Заклейщик коробов FXJ-5050B · Hualian Machinery
220 В**195 157 Р**[на сайте >](#)**Заклейщик коробов FXJ-5050QS**Арт. Заклейщик коробов FXJ-5050QS · Hualian Machinery
Габариты 1 800×960×13 301 530 мм · 220 В**359 499 Р**[на сайте >](#)**Заклейщик коробов FXJ-6050**Арт. Заклейщик коробов FXJ-6050 · Hualian Machinery
220 В**164 827 Р**[на сайте >](#)**Заклейщик коробов FXJ-8070B**Арт. Заклейщик коробов FXJ-8070B · Hualian Machinery
220 В**247 591 Р**[на сайте >](#)**Заклейщик углов коробов JFX-5050B**Арт. 19867 · Hualian Machinery
220 / 380 В**752 913 Р**[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки коробок — продолжение

**Линия заклейки коробов (орбитальный FCR-4040 + FXJ-4040A) Foodatlas**

Арт. 92595 · Foodatlas

Габариты 1590×580×1650 мм · Мощность 0,6 кВт

422 078 Р[на сайте >](#)**Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050Z**

Арт. Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050Z · Hualian Machinery

Габариты 2 640×920×14 501 700 мм · 220 В

356 011 Р[на сайте >](#)**Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050ZX**

Арт. Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050ZX · Hualian Machinery

Габариты 2 640×920×1 500 мм · 220 В

398 840 Р[на сайте >](#)**Обмотчик скотчем орбитальный FCR-4030 Foodatlas**

Арт. 91789 · Foodatlas

Габариты 960×580×1500 мм · Мощность 0,4 кВт

200 990 Р[на сайте >](#)**Обмотчик скотчем орбитальный FCR-4040 Foodatlas**

Арт. 91787 · Foodatlas

Габариты 960×580×1500 мм · Мощность 0,4 кВт

210 216 Р[на сайте >](#)**Обмотчик скотчем орбитальный FCR-6060 Foodatlas**

Арт. 91788 · Foodatlas

Габариты 1500×580×1800 мм · Мощность 0,9 кВт

395 950 Р[на сайте >](#)**Пневматическая машина для заклейки картонных коробок FXJ-5050Q**

Арт. Пневматическая машина для заклейки картонных коробок FXJ-5050Q · Hualian Machinery

220 В

258 820 Р[на сайте >](#)**Полуавтомат для складывания и заклейки дна коробок DZF-5050**

Арт. 890 · Hualian Machinery

220 В

285 274 Р[на сайте >](#)**Полуавтомат для складывания и заклейки дна коробок DZF-5050A**

Арт. Полуавтомат для складывания и заклейки дна коробок DZF-5050A · Hualian Machinery

220 В

313 181 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматический заклещик коробов EC-60**

Арт. 19061 · Hualian Machinery

Габариты 1 569×767×1 642 мм · 220 В

120 931 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматический заклещик коробов FXJ4040A Foodatlas**


Арт. 91870 · Foodatlas

Габариты 1300×860×1500 мм · Мощность 0,2 кВт

171 043 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-2550X**

Арт. 17809 · Hualian Machinery

220 В

204 168 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-4030 Foodatlas**

Арт. 78217 · Foodatlas

Габариты 1350×650×1280 мм · Мощность 0,08 кВт

105 790 Р[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки коробок — продолжение



Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-4030A

Арт. Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-4030A · Hualian Machinery
220 В

111 920 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-5050A Foodatlas

Арт. 96280 · Foodatlas
Габариты 1300×860×1500 мм · Мощность 0,2 кВт

174 764 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-5050L

Арт. Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-5050L · Hualian Machinery
220 В

188 083 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-5050V Foodatlas

Арт. 91765 · Foodatlas
Габариты 1350×820×1300 мм · Мощность 0,18 кВт

191 236 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-5050Z Foodatlas

Арт. 92649 · Foodatlas
Габариты 1350×820×1300 мм · Мощность 0,18 кВт

325 508 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик коробов FXJ-6050C

Арт. 18901 · Hualian Machinery
Габариты 1 520×790×1 650 мм · 220 В

140 893 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик углов коробов FXJ-555H Foodatlas

Арт. 92640 · Foodatlas
Габариты 2000×1180×1450 мм · Мощность 0,4 кВт

703 999 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик углов коробов FXJ-755H Foodatlas

Арт. 92642 · Foodatlas
Габариты 2200×1180×1450 мм · Мощность 0,4 кВт

752 447 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик углов коробов FXJ-766H Foodatlas

Арт. 92643 · Foodatlas
Габариты 2200×1280×1550 мм · Мощность 0,4 кВт

846 437 Р

[на сайте >](#)



Полуавтоматический заклещик углов коробов FXJ-877H Foodatlas

Арт. 92641 · Foodatlas
Габариты 2300×1380×1650 мм · Мощность 0,4 кВт

1 006 437 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая машина для сборки коробов CXJ-655 Foodatlas

Арт. 93344 · Foodatlas
Габариты 2350×1100×1650 мм · Мощность 1 кВт

Цена по запросу

Оборудование для упаковки паллетов



HL-1500P паллетоупаковщик (с моторизированной кареткой с престрейчем и прижимом)

Арт. HL-1500P паллетоупаковщик (с моторизированной кареткой с престре · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В

446 405 Р

[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки паллетов — продолжение



HL-1650P паллетоупаковщик (с моторизированной кареткой с престрейчем и прижимом)

Арт. HL-1650P паллетоупаковщик (с моторизированной кареткой с престре · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В

508 822 Р

[на сайте >](#)



HL-1650EP паллетоупаковщик с механическим натяжением (с прижимом)

Арт. HL-1650EP паллетоупаковщик с механическим натяжением (с прижимом · Hualian...
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В

465 508 Р

[на сайте >](#)



Мобильный обмотчик HL-600B (каретка с предварительным растяжением)

Арт. 1660 · Hualian Machinery
Габариты 1 610×1 253×2 785 мм · 220 В

801 751 Р

[на сайте >](#)



Мобильный обмотчик HL-600B NEW (каретка с предварительным растяжением)

Арт. 17210 · Hualian Machinery
Габариты 1 610×1 253×2 785 мм · 220 В

771 324 Р

[на сайте >](#)



Мобильный обмотчик HL-4510

Арт. 17417 · Hualian Machinery
Габариты 1 480×780×2 224 мм · 220 В

431 114 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1500EP (Economical) с механическим натяжением с прижимом

Арт. 20274 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В

407 930 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1500P (Economical) с моторизированной кареткой с престрейчем и прижимом

Арт. 20272 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В

428 450 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1650EF Economical с Е-платформой с механическим натяжением

Арт. 20276 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм

476 520 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1650EF с Е-платформой (с механическим натяжением)

Арт. Паллетоупаковщик HL-1650EF с Е-платформой (с механическим натяже · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В

531 787 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1650EP Economical с механическим натяжением с прижимом

Арт. 20275 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В

420 660 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1650F Economical с Е-платформой с моторизированной кареткой с престрейчем

Арт. 20277 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм

514 387 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1650F с Е-платформой (с моторизированной кареткой с престрейчем)

Арт. Паллетоупаковщик HL-1650F с Е-платформой (с моторизированной кар · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В

579 074 Р

[на сайте >](#)



Паллетоупаковщик HL-1650FP Economical с Е-платформой с моторизированной кареткой, с прижимом

Арт. 20278 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм

590 995 Р

[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки паллетов — продолжение

**Паллетоупаковщик HL-1650FP с Е-платформой NEW (с моторизированной кареткой, с прижимом)**Арт. 18168 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В**640 537 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик HL-1650P (Economical) с моторизированной кареткой с престрейчем и прижимом**Арт. 20273 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В**444 315 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с механическим натяжением (с прижимом) HL-1500EP**Арт. Паллетоупаковщик с механическим натяжением (с прижимом) HL-1500E · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В**420 073 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1500E (Economical)**Арт. 19581 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В**323 000 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1500E**Арт. Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1500E · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В**346 127 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1650E (Economical)**Арт. 19583 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В**335 350 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1650E**Арт. Паллетоупаковщик с механическим натяжением HL-1650E · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В**362 794 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1500**Арт. Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-15 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В**388 472 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1500 (Economical)**Арт. 19580 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 500×2 778 мм · 220 В**346 750 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1650**Арт. Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-16 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В**396 612 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1650 (Economical)**Арт. 19582 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 650×2 778 мм · 220 В**359 100 Р**[на сайте >](#)**Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-1800**Арт. Паллетоупаковщик с моторизированной кареткой с престрейчем HL-18 · Hualian Machinery
Габариты 2 460×1 800×2 778 мм · 220 В**434 597 Р**[на сайте >](#)**Робот-паллетайзер HPR-20/6A**

Арт. 17727 · Hualian Machinery

2 584 323 Р[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки паллетов — продолжение

**Робот-паллетайзер HPR-20/6B**

Арт. 17728 · Hualian Machinery

3 011 652 Р[на сайте >](#)**Робот-паллетайзер HPR-25/5A**Арт. 16964 · Hualian Machinery
220 В**2 380 833 Р**[на сайте >](#)**Робот-паллетайзер HPR-25/5B**

Арт. 17729 · Hualian Machinery

2 808 162 Р[на сайте >](#)**Оборудование для упаковки чая****DXDC-6 Машина для упаковки - расфасовки чая**Арт. DXDC-6 Машина для упаковки - расфасовки чая · Hualian Machinery
220 В**986 927 Р**[на сайте >](#)**DXDC-18 Упаковка чая в пакетики**Арт. DXDC-18 Упаковка чая в пакетики · Hualian Machinery
220 В**1 717 456 Р**[на сайте >](#)**DXDC-125 Автомат для упаковки чая в одноразовые фильтр-пакеты**Арт. DXDC-125 Автомат для упаковки чая в одноразовые фильтр-пакеты · Hualian Machinery
220 В**500 392 Р**[на сайте >](#)**Автоматическая фасовочно-упаковочная машина YS-40 Foodatlas**Арт. 90853 · Foodatlas
Габариты 900×750×1750 мм · Мощность 1,5 кВт**507 049 Р**[на сайте >](#)**Аппарат чайный, фильтрпакет YS-40 Foodatlas**Foodatlas
Габариты 900×750×1750 мм · Мощность 1,5 кВт**507 049 Р**[на сайте >](#)**Аппарат чайный, фильтрпакет нитка YS-11 Foodatlas**Foodatlas
Габариты 1250×750×1750 мм · Мощность 1,6 кВт**619 479 Р**[на сайте >](#)**Фильтр-бумага (W-64mm, 21g/m2)**

Арт. 19255 · Hualian Machinery

697 Р[на сайте >](#)**Фильтр-бумага (W-87mm, 16g/m2)**

Арт. 20390 · Hualian Machinery

636 Р[на сайте >](#)**Фильтр-бумага (W-125mm, 21g/m2)**

Арт. 19333 · Hualian Machinery

697 Р[на сайте >](#)

Оборудование для упаковки чая — продолжение

**Фильтр-бумага (W-125mm, 23g/m2)**

Арт. 20490 · Hualian Machinery

697 Р[на сайте >](#)**Фильтр-бумага (W-264mm, 21g/m2)**

Арт. 19332 · Hualian Machinery

697 Р[на сайте >](#)**Фильтр-бумага (W-264mm, 23g/m2)**

Арт. 19326 · Hualian Machinery

697 Р[на сайте >](#)

Пленка для упаковки

**Пищевая РЕ скин-пленка (305мм 100мк 9,5кг)**

Арт. 17710 · Hualian Machinery

19 528 Р[на сайте >](#)**Пищевая РЕ скин-пленка (305мм 120мк 11кг)**

Арт. 17709 · Hualian Machinery

13 961 Р[на сайте >](#)**Пищевая РЕ скин-пленка (305мм 125мк 11,5кг)**

Арт. 2701 · Hualian Machinery

13 961 Р[на сайте >](#)**Пищевая РЕ скин-пленка (305мм 150мк 11,5кг)**

Арт. 2704 · Hualian Machinery

13 961 Р[на сайте >](#)**Пищевая РЕ скин-пленка (320мм 80мк 4,81кг)**

Арт. 19597 · Hualian Machinery

8 246 Р[на сайте >](#)**Пищевая РЕ скин-пленка (410мм 100мк 11,5кг)**

Арт. 2703 · Hualian Machinery

27 569 Р[на сайте >](#)**Пищевая РЕ скин-пленка (450мм 100мк 20кг)**

Арт. 17135 · Hualian Machinery

36 338 Р[на сайте >](#)**Пищевая РЕ скин-пленка (760мм 100мк 17,5кг)**

Арт. 2700 · Hualian Machinery

38 082 Р[на сайте >](#)**Пищевая скин пленка HUALIAN (EVA/PE/EVA 320 мм, 100 мкм, 2,9 кг, 100 м)**

Арт. 20287 · Hualian Machinery

4 340 Р[на сайте >](#)

Пленка для упаковки — продолжение

**Пищевая скин пленка HUALIAN (EVA/PE/EVA 430 мм, 100 мкм, 23,9 кг, 600 м)**

Арт. 20286 · Hualian Machinery

35 761 Р[на сайте >](#)**Пищевая скин пленка HUALIAN (EVA/PE/EVA 520 мм, 100 мкм, 29 кг, 600 м)**

Арт. 20288 · Hualian Machinery

43 391 Р[на сайте >](#)**Пищевая скин пленка HUALIAN (EVA/PE/EVA 760 мм, 100 мкм, 7 кг, 100 м)**

Арт. 20289 · Hualian Machinery

10 474 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков 200 PET/PE/EVOH/PE 55 мкм М**

Арт. 21137 · Hualian Machinery

540 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков 270 PET/PE/EVOH/PE 55 мкм М**

Арт. 21139 · Hualian Machinery

540 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков 390 PET/PE/EVOH/PE 55 мкм М**

Арт. 21138 · Hualian Machinery

540 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков 430 PET/PE/EVOH/PE 55 мкм М**

Арт. 21140 · Hualian Machinery

540 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков 520 PET/PE/EVOH/PE 55 мкм М**

Арт. 21141 · Hualian Machinery

540 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков PET/СPP 150 мм**

Арт. 3260-01 · ZYM

Россия

1 832 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков PET/СPP 180 мм**

Арт. 3262-01 · ZYM

Россия

2 667 Р[на сайте >](#)**Пленка для запайки лотков PET/СPP 200 мм**

Арт. 3263-01 · ZYM

Россия

2 450 Р[на сайте >](#)**Скин-упаковочная пленка для ТВ-390 (ширина 450 мм, 100 микрон, ПВХ)**

Арт. 1842 · Hualian Machinery

1 017 Р[на сайте >](#)**Скин-упаковочная пленка для ТВ-390 (ширина 450 мм, 130 микрон, ПВХ)**

Арт. 19471 · Hualian Machinery

1 017 Р[на сайте >](#)

Пленка для упаковки — продолжение



Скин-упаковочная пленка для ТВ-540 (ширина 600 мм, 100 микрон, ПВХ)

Арт. 20521 · Hualian Machinery

1 017 Р[на сайте >](#)

Стрейч пленка машинная 500мм*27мкм (вес нетто 15кг) прозрачная Престрейч 220%

Арт. 18718 · Hualian Machinery

3 294 Р[на сайте >](#)

Стрейч пленка ручная 500мм 27мкм (2 кг нетто)

Арт. 18719 · Hualian Machinery

464 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка HUALIAN ПОФ 300мм 15мк 2400м ПОЛОТНО

Арт. 21169 · Hualian Machinery

3 036 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка HUALIAN ПОФ 350мм 15мк 2000м ПОЛОТНО

Арт. 21170 · Hualian Machinery

2 951 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ HUALIAN 350мм 19мк 2000м ПОЛОТНО

Арт. 21171 · Hualian Machinery

3 738 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ HUALIAN 400мм 19мк 2000м ПОЛОТНО

Арт. 21172 · Hualian Machinery

4 272 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ HUALIAN (650мм 15мк 750м)

Арт. 19879 · Hualian Machinery

4 111 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (200мм 19мк 600м)

Арт. 19741 · Hualian Machinery

1 816 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (250мм 19мк 600м)

Арт. 19742 · Hualian Machinery

2 270 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (250мм 25мк 600м)

Арт. 19744 · Hualian Machinery

2 987 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (300мм 19мк 600м)

Арт. 19743 · Hualian Machinery

2 724 Р[на сайте >](#)

Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (300мм 25мк 600м)

Арт. 19745 · Hualian Machinery

3 585 Р[на сайте >](#)

Пленка для упаковки — продолжение

**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (350мм 19мк 600м)**

Арт. 19746 · Hualian Machinery

3 178 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (400мм 19мк 600м)**

Арт. 19747 · Hualian Machinery

3 633 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (450мм 19мк 600м)**

Арт. 19748 · Hualian Machinery

4 087 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian черная (500мм 19мк 600м)**

Арт. 19749 · Hualian Machinery

4 541 Р[на сайте >](#)

Пневматические запайщики

**Пневматический запайщик QF-600L**

Арт. Пневматический запайщик QF-600L · Hualian Machinery

Габариты 905×690×1 430 мм · 220 В

151 195 Р[на сайте >](#)**Пневматический запайщик QF-600L/S**

Арт. Пневматический запайщик QF-600L/S · Hualian Machinery

Габариты 905×690×1 430 мм · 220 В

169 646 Р[на сайте >](#)**Пневматический запайщик QF-800L**

Арт. Пневматический запайщик QF-800L · Hualian Machinery

Габариты 905×690×1 430 мм · 220 В

178 643 Р[на сайте >](#)**Пневматический запайщик QF-1000L**

Арт. Пневматический запайщик QF-1000L · Hualian Machinery

Габариты 905×690×1 430 мм · 220 В

209 488 Р[на сайте >](#)**Пневматический запайщик с двухсторонним нагревом QF-800L/S**

Арт. Пневматический запайщик с двухсторонним нагревом QF-800L/S · Hualian Machinery

220 В

190 944 Р[на сайте >](#)**Пневматический запайщик с двухсторонним нагревом QF-1000L/S**

Арт. Пневматический запайщик с двухсторонним нагревом QF-1000L/S · Hualian Machinery

220 В

216 487 Р[на сайте >](#)

Поршневые дозаторы

**Дозатор поршневой FA1G (100-1000 мл. 1гол., пастообразный, с подогревом и перемешиванием) Foodatlas**

Арт. 79831 · Foodatlas

Габариты 1300*240*370 мм · Мощность 0,01 кВт

176 388 Р[на сайте >](#)**Дозатор поршневой GIWTD (5-100 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro**

Foodatlas

Габариты 920×430×790 мм · Мощность 0,01 кВт

68 052 Р[на сайте >](#)

Поршневые дозаторы — продолжение



Дозатор поршневой G1WTD (30-300 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Арт. 82124-01 · Foodatlas
Габариты 920×430×790 мм · Мощность 0,01 кВт

73 243 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G1WTD (50-500 мл. 1 гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 970×430×770 мм · Мощность 0,01 кВт

76 188 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G1WTD (100-1000 мл. 1гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 1300*240*370 мм · Мощность 0,01 кВт

81 360 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G1WTD (1000-5000 мл. 1гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Арт. 68502 · Foodatlas
Габариты 1300*240*370 мм · Мощность 0,01 кВт

121 537 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G2WDQ (100-1000 мл. 2гол., пастообразный, с перемешиванием) Foodatlas Pro

Арт. 79830 · Foodatlas
Габариты 1300*240*370 мм · Мощность 0,01 кВт

173 786 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G2WTD (5-100 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 970×430×770 мм · Мощность 0,01 кВт

113 521 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G2WTD (50-500 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 970×430×770 мм · Мощность 0,01 кВт

120 632 Р

[на сайте >](#)




Дозатор поршневой G2WTD (100-1000 мл. 2гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 1300*390*400 мм · Мощность 0,01 кВт

129 051 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G2WTD (1000-5000 мл. 2гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Арт. 68500 · Foodatlas
Габариты 1300*390*400 мм · Мощность 0,01 кВт

196 605 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой G2WTD(10-300 мл. 2 гол., пастообразный) Foodatlas Pro

Арт. 82105-01 · Foodatlas
Габариты 970×430×770 мм · Мощность 0,01 кВт

117 076 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой LPF-50

Арт. Дозатор поршневой LPF-50 · Hualian Machinery
Габариты 900×500×1 050 мм · 220 В

82 069 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой LPF-50T

Арт. Дозатор поршневой LPF-50T · Hualian Machinery
220 В

70 778 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой LPF-50T (Выставочный образец)

Арт. 17017 · Hualian Machinery
Габариты 770×250×650 мм · 220 В

41 183 Р

[на сайте >](#)

Поршневые дозаторы — продолжение

**Дозатор поршневой LPF-100**Арт. Дозатор поршневой LPF-100 · Hualian Machinery
Габариты 900×500×1 050 мм · 220 В**87 210 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-100T**Арт. Дозатор поршневой LPF-100T · Hualian Machinery
220 В**70 778 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-100T (PTFE)**

Арт. 3581 · Hualian Machinery

74 340 Р[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-250**Арт. Дозатор поршневой LPF-250 · Hualian Machinery
Габариты 900×500×1 050 мм · 220 В**88 495 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-250T**Арт. Дозатор поршневой LPF-250T · Hualian Machinery
220 В**73 348 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-500**Арт. Дозатор поршневой LPF-500 · Hualian Machinery
Габариты 1 000×500×1 050 мм · 220 В**94 829 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-500T**Арт. Дозатор поршневой LPF-500T · Hualian Machinery
220 В**75 919 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-1000**Арт. Дозатор поршневой LPF-1000 · Hualian Machinery
Габариты 1 100×500×1 050 мм · 220 В**114 633 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-1000 с фторопластовыми уплотнениями**

Арт. Дозатор поршневой LPF-1000 с фторопластовыми уплотнениями · Hualian Machinery

134 303 Р[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-1000T**

Арт. 3071 · Hualian Machinery

84 474 Р[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-1000T с фторопластовыми уплотнениями**

Арт. 3565 · Hualian Machinery

111 353 Р[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-2000**Арт. Дозатор поршневой LPF-2000 · Hualian Machinery
Габариты 1 120×500×1 050 мм · 220 В**123 563 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой LPF-2000T**Арт. Дозатор поршневой LPF-2000T · Hualian Machinery
Габариты 1 120×250×650 мм · 220 В**106 029 Р**[на сайте >](#)

Поршневые дозаторы — продолжение

**Дозатор поршневой LPF-5000T**Арт. Дозатор поршневой LPF-5000T · Hualian Machinery
Габариты 990×250×650 мм · 220 В**149 542 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-50**Арт. Дозатор поршневой PPF-50 · Hualian Machinery
Габариты 900×500×1 050 мм · 220 В**91 249 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-100**Арт. Дозатор поршневой PPF-100 · Hualian Machinery
Габариты 900×500×1 050 мм · 220 В**95 380 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-250**Арт. Дозатор поршневой PPF-250 · Hualian Machinery
Габариты 900×500×1 050 мм · 220 В**95 380 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-250T**Арт. Дозатор поршневой PPF-250T · Hualian Machinery
Габариты 770×250×780 мм · 220 В**81 610 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-500**Арт. Дозатор поршневой PPF-500 · Hualian Machinery
220 В**106 213 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-500T**Арт. 3073 · Hualian Machinery
Габариты 880×250×770 мм · 220 В**87 485 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-1000**Арт. Дозатор поршневой PPF-1000 · Hualian Machinery
Габариты 1 100×500×1 050 мм · 220 В**121 176 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-1000T**Арт. Дозатор поршневой PPF-1000T · Hualian Machinery
Габариты 1 010×250×770 мм · 220 В**101 255 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-1000T с бункером с фторопластовыми уплотнениями**

Арт. 3568 · Hualian Machinery

136 598 Р[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-2000**Арт. Дозатор поршневой PPF-2000 · Hualian Machinery
Габариты 1 120×500×1 050 мм · 220 В**144 585 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-2000T**Арт. Дозатор поршневой PPF-2000T · Hualian Machinery
Габариты 1 120×500×1 050 мм · 220 В**126 684 Р**[на сайте >](#)**Дозатор поршневой PPF-5000**Арт. Дозатор поршневой PPF-5000 · Hualian Machinery
220 В**182 498 Р**[на сайте >](#)

Поршневые дозаторы — продолжение



Дозатор поршневой PPF-5000T

Арт. Дозатор поршневой PPF-5000T · Hualian Machinery
220 В

162 853 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y1WTD (10-300 мл. 1 гол., жидкость) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 920×280×300 мм · Мощность 0,01 кВт

50 132 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y1WTD (50-500 мл. 1 гол., жидкость) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 1200×400×300 мм · Мощность 0,01 кВт

53 456 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y1WTD (100-1000 мл. 1 гол., жидкость) Foodatlas Pro

Арт. 82116-01 · Foodatlas
Габариты 1200×400×300 мм · Мощность 0,01 кВт

60 450 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y1WTD (1000-5000 мл. 1 гол., жидкость) Foodatlas Pro

Арт. 68501 · Foodatlas
Габариты 1200×400×300 мм · Мощность 0,01 кВт

97 782 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y2WTD (10-300 мл. 2гол., жидкость) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 920×280×300 мм · Мощность 0,01 кВт

87 465 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y2WTD (50-500 мл. 2 гол., жидкость) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 970×390×370 мм · Мощность 0,01 кВт

95 663 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y2WTD (100-1000 мл. 2 гол., жидкость) Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 920×280×300 мм · Мощность 0,01 кВт

99 560 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой Y2WTD (1000-5000 мл. 2 гол., жидкость) Foodatlas Pro

Арт. 68558 · Foodatlas
Габариты 920×280×300 мм · Мощность 0,01 кВт

174 226 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой для жидкости PPF-50T

Арт. Дозатор поршневой для жидкости PPF-50T · Hualian Machinery
Габариты 770×250×780 мм · 220 В

76 561 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой пастообразных продуктов PPF-100T

Арт. Дозатор поршневой пастообразных продуктов PPF-100T · Hualian Machinery
Габариты 770×250×650 мм · 220 В

81 610 Р

[на сайте >](#)



Дозатор поршневой ручной A-03 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 270×270×710 мм

20 485 Р

[на сайте >](#)



Настольный аппарат для розлива HL-2T-1000 (доза 5-100 мл)

Арт. 20758 · Hualian Machinery
Габариты 1300×900×1550 мм · 220 В

492 860 Р

[на сайте >](#)

Поршневые дозаторы — продолжение

**Поршневой дозатор для пастообразных продуктов PPF-500T (подогрев, миксер)**Арт. 20770 · Hualian Machinery
Габариты 880×250×770 мм · 220 В**204 714 Р**[на сайте >](#)**Поршневой дозатор для пастообразных продуктов PPF-1000T (подогрев бункера, мешалка)**Арт. 20769 · Hualian Machinery
Габариты 1 010×250×770 мм · 220 В**229 408 Р**[на сайте >](#)

Скин упаковщики

**Скин упаковочная машина HLV-300VST Эко 2 (187*137*55мм, матрица на 2 лотка)**

Арт. 21055 · Hualian Machinery

75 588 Р[на сайте >](#)**Ручной вакуумный пищевой скин-упаковщик HLV-300VST (без матрицы, для плоских подложек, высота до 70 мм)**Арт. 18265 · Hualian Machinery
220 В**247 967 Р**[на сайте >](#)**Ручной вакуумный пищевой скин-упаковщик HLV-300VST (глубина лотка 40 мм)**Арт. Ручной вакуумный пищевой скин-упаковщик HLV-300VST (глубина лотк · Hualian Machinery
220 В**194 091 Р**[на сайте >](#)**Ручной вакуумный пищевой скин-упаковщик HLV-300VST (глубина лотка 55 мм)**Арт. Ручной вакуумный пищевой скин-упаковщик HLV-300VST (глубина лотк · Hualian Machinery
220 В**247 967 Р**[на сайте >](#)**Ручной вакуумный пищевой скин-упаковщик HLV-300VST (глубина лотка 55 мм, 2 лотка) PREMIUM**Арт. Ручной вакуумный пищевой скин-упаковщик HLV-300VST (глубина лотк · Hualian Machinery
220 В**247 967 Р**[на сайте >](#)**Скин упаковочная машина (210x148x18-37) HVC-760FS**Арт. 17954 · Hualian Machinery
380 В · Нерж. сталь SUS304**886 360 Р**[на сайте >](#)**Скин упаковочная машина (Матрицы 187x137x40, 210x148x40, 227x178x40) HVC-760FS**Арт. 17955 · Hualian Machinery
380 В · Нерж. сталь SUS304**1 008 051 Р**[на сайте >](#)**Скин упаковочная машина FA-240 Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 570×430×490 мм · Мощность 1,2 кВт**181 176 Р**[на сайте >](#)**Скин упаковочная машина FA-300 Foodatlas Pro**Foodatlas
Габариты 590×425×430 мм · Мощность 1,75 кВт**201 246 Р**[на сайте >](#)**Скин упаковочная машина HLV-300 VST Эко(187*137*40мм, матрица на 2 лотка)**

Арт. 21054 · Hualian Machinery

194 091 Р[на сайте >](#)

Скин упаковщики — продолжение



Скин упаковочная машина HLV-300VST NEW (210*148*40мм, матрица на 2 лотка)

Арт. 18286 · Hualian Machinery
220 В

166 317 Р

[на сайте >](#)



Скин упаковочная машина HLV-300VST NEW (210*148*55мм, матрица на 2 лотка)

Арт. 17952 · Hualian Machinery
Габариты 630×450×435 мм · 220 В

170 932 Р

[на сайте >](#)



Скин упаковочная машина TB-390 (220В)

Арт. 18113 · Hualian Machinery
Мощность 11 кВт · 220 В

162 211 Р

[на сайте >](#)



Скин упаковочная машина TB-390 (380В)

Арт. 18114 · Hualian Machinery
Мощность 11 кВт · 380 В

147 918 Р

[на сайте >](#)



Скин упаковочная машина для герметичной упаковки пленкой TB390

Арт. Скин упаковочная машина для герметичной упаковки пленкой TB390 · Hualian Machinery
Мощность 11 кВт · 220 или 380 (под заказ)

162 211 Р

[на сайте >](#)



Скин упаковочная машина для герметичной упаковки пленкой TB-540

Арт. 3605 · Hualian Machinery
Мощность 17 кВт · 380 В

274 712 Р

[на сайте >](#)



Скин-упаковочная машина HLV-300VST NEW (187*137*75мм, матрица на 2 лотка)

Арт. 18263 · Hualian Machinery
220 В

260 370 Р

[на сайте >](#)



Скин-упаковочная машина HLV-300VST NEW на два лотка (глубина лотка 40 мм)

Арт. Скин-упаковочная машина HLV-300VST NEW на два лотка (глубина лот · Hualian Machinery
220 В

151 662 Р

[на сайте >](#)



Скин-упаковочная машина HLV-300VST NEW на два лотка (глубина лотка 55 мм)

Арт. Скин-упаковочная машина HLV-300VST NEW на два лотка (глубина лот · Hualian Machinery
Габариты 630×450×435 мм · 220 В

155 871 Р

[на сайте >](#)



Скин-упаковочная машина HVC-760FS

Арт. 3978 · Hualian Machinery
380 В · Нерж. сталь SUS304

972 033 Р

[на сайте >](#)

Стреппинг машины и оборудование



Автоматическая стреппинг машина KZ-8060/D

Арт. Автоматическая стреппинг машина KZ-8060/D · Hualian Machinery
380 В

245 565 Р

[на сайте >](#)



Автоматическая стреппинг машина KZDW-8060/D

Арт. 17971 · Hualian Machinery
380 В

525 280 Р

[на сайте >](#)

Стреппинг машины и оборудование — продолжение

**Автоматическая стреппинг машина KZW-8060/D**Арт. Автоматическая стреппинг машина KZW-8060/D · Hualian Machinery
380 В**461 111 Р**[на сайте >](#)**Обвязочная машина ZX-5-35 (твист проволока)**Арт. 19631 · Hualian Machinery
Габариты 360×280×500 мм · 220 В**66 183 Р**[на сайте >](#)**Пневматический стреппинг инструмент KZS-32Q**

Арт. Пневматический стреппинг инструмент KZS-32Q · Hualian Machinery

72 869 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматическая напольная стреппинг-машина HL-8022**Арт. Полуавтоматическая напольная стреппинг-машина HL-8022 · Hualian Machinery
220 В**60 955 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматическая настольная стреппинг-машина HL-8021**Арт. Полуавтоматическая настольная стреппинг-машина HL-8021 · Hualian Machinery
220 В**59 395 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматическая стрейпинг-машина (закрытый стол) HL-201**Арт. 3117 · Hualian Machinery
220 В**48 838 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматическая стрейпинг-машина (закрытый стол) KZB-10H**Арт. Полуавтоматическая стрейпинг-машина (закрытый стол) KZB-10H · Hualian Machinery
220 В**47 966 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматическая стрейпинг-машина (открытый стол) HL-202**Арт. Полуавтоматическая стрейпинг-машина (открытый стол) HL-202 · Hualian Machinery
220 В**48 838 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматическая стрейпинг-машина (открытый стол) KZB-10T**Арт. Полуавтоматическая стрейпинг-машина (открытый стол) KZB-10T · Hualian Machinery
220 В**47 966 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматическая стреппинг-машина HL-8020**Арт. Полуавтоматическая стреппинг-машина HL-8020 · Hualian Machinery
220 В**59 395 Р**[на сайте >](#)**Стреппинг инструмент аккумуляторный KZ-13/16**

Арт. Стреппинг инструмент аккумуляторный KZ-13/16 · Hualian Machinery

91 066 Р[на сайте >](#)**Стреппинг инструмент аккумуляторный KZ-16**

Арт. Стреппинг инструмент аккумуляторный KZ-16 · Hualian Machinery

80 692 Р[на сайте >](#)**Стреппинг инструмент аккумуляторный KZ-19A**Арт. Стреппинг инструмент аккумуляторный KZ-19A · Hualian Machinery
Габариты 345×110×155 мм**121 028 Р**[на сайте >](#)

Стреппинг машины и оборудование — продолжение

**Стреппинг инструмент аккумуляторный V2 Foodatlas**Арт. 51882 · Foodatlas
Габариты 380×130×130 мм**62 215 Р**[на сайте >](#)**Стреппинг инструмент для стальной ленты (комбинированный) KZS-35**Арт. Стреппинг инструмент для стальной ленты (комбинированный) KZS-35 · Hualian Machinery
Габариты 400×100×330 мм**18 911 Р**[на сайте >](#)**Стреппинг инструмент ручной SKS-32/25/19**

Арт. Стреппинг инструмент ручной SKS-32/25/19 · Hualian Machinery

13 784 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 5*0,45*6000, автоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19489 · Hualian Machinery

2 466 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 8*0,45*4000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19485 · Hualian Machinery

2 373 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 9*0,5*4000, автоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19480 · Hualian Machinery

2 623 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 9*0,5*4000, полуавтоматическая белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19478 · Hualian Machinery

2 344 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 12*0,5*3000, автоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19481 · Hualian Machinery

3 024 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 12*0,5*3000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19483 · Hualian Machinery

2 488 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 12*0,6*3000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 2249 · Hualian Machinery

2 608 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 12*0,7*2000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19487 · Hualian Machinery

2 139 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 12*0,8*2000, автоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19490 · Hualian Machinery

2 748 Р[на сайте >](#)**Стреппинг лента ПП 12*0,8*2000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм**

Арт. 19479 · Hualian Machinery

2 444 Р[на сайте >](#)

Стреппинг машины и оборудование — продолжение



Стреппинг лента ПП 12*0,45*3000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм

Арт. 19486 · Hualian Machinery

2 211 Р

[на сайте >](#)



Стреппинг лента ПП 15*0,6*2000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм

Арт. 19482 · Hualian Machinery

2 401 Р

[на сайте >](#)



Стреппинг лента ПП 15*0,8*2000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм

Арт. 2248 · Hualian Machinery

2 748 Р

[на сайте >](#)



Стреппинг лента ПП 15*1*1200, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм

Арт. 19488 · Hualian Machinery

2 167 Р

[на сайте >](#)



Стреппинг лента ПП 19*0,9*1000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм

Арт. 19484 · Hualian Machinery

2 323 Р

[на сайте >](#)



Стреппинг лента ПП 19*1*1000, полуавтоматическая, белая, диаметр втулки 200мм

Арт. 19491 · Hualian Machinery

2 570 Р

[на сайте >](#)



Стреппинг-машина KZC-80120

Арт. Стреппинг-машина KZC-80120 · Hualian Machinery
220 В

720 722 Р

[на сайте >](#)



Стреппинг- машина серии KZB-II

Арт. Стреппинг- машина серии KZB-II · Hualian Machinery
220 В

Цена по запросу



Стреппинг -машина серии KZBD-A

Арт. Стреппинг -машина серии KZBD-A · Hualian Machinery
220 В

Цена по запросу

Термоупаковочное оборудование



Аппарат термоупаков. cas snw460

Арт. 80287-01 · CAS
Ш×Г×В 600×500×120 мм · Мощность 0,3 кВт · 220 В · Корея, Республика

16 128 Р

[на сайте >](#)



Аппарат термоупаков. cas snw520

Арт. 80290-01 · CAS
Ш×Г×В 600×540×120 мм · Мощность 0,3 кВт · 220 В · Корея, Республика

18 893 Р

[на сайте >](#)



Аппарат термоупаковочный hurakan hkn-cnw460 pro

Арт. 71751-01 · Hurakan
Ш×Г×В 465×650×150 мм · Мощность 0,27 кВт · 220 В · Китай

8 547 Р

[на сайте >](#)

Термоупаковочное оборудование — продолжение



Термоупаковщик горячий стол BX-450 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 600×470×130 мм · Мощность 0,3 кВт

6 866 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочная линия автоматическая BSL-560A Foodatlas (L-обрезка и термоусадка)

Foodatlas
Габариты 3310*1010*1450 мм · Мощность 1 кВт

808 032 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочная линия полуавтоматическая ST-6030 Foodatlas (обрезка и термоусадка)

Foodatlas
Габариты 3830*850*1970 мм

889 170 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-260 Foodatlas Eco

Foodatlas
Габариты 1000×460×650 мм · Мощность 3,5 кВт

56 045 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-5540M

Арт. Термоусадочный тоннель BS-5540M · Hualian Machinery
380 В

289 828 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-6535LA для PE пленки (сетчатый конвейер)

Арт. Термоусадочный тоннель BS-6535LA для PE пленки (сетчатый конвейер) · Hualian Machinery
Габариты 2 210×850×1 400 мм · 380 В

202 521 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-B400x350 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 1100×620×860 мм · Мощность 7 кВт

61 619 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-G4525 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 1200×680×1000 мм · Мощность 7 кВт

90 599 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-G4535 Foodatlas Pro

Foodatlas
Габариты 1600×680×1100 мм · Мощность 9 кВт

124 588 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BSL-560A Foodatlas

Foodatlas
Габариты 1800×770×1450 мм · Мощность 10 кВт

175 577 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель с охлаждением SM6040 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 2800×850×1580 мм · Мощность 20 кВт

411 640 Р

[на сайте >](#)



Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.вод.охл-ль, струйный принтер)

Арт. Термоформовочная машина HVR-420A (180*128;360*192;180*192,газ.в · Hualian Machinery
Габариты 660×134×214; 100×65×64; 97×57×105; 68×42×72 мм · 380 В

8 141 558 Р

[на сайте >](#)



Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм; вод.охл., газ., этикетировщик)

Арт. Термоформовочная машина HVR-420A (220*76.8*50 мм; 300*76.8*50 мм · Hualian Machinery
380 В

8 890 187 Р

[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование



BSF-5030LT Компактная линия для упаковки в термоусадочную пленку

Арт. BSF-5030LT Компактная линия для упаковки в термоусадочную пленку · Hualian Machinery
380 В

293 801 Р

[на сайте >](#)



Автоматический термоусадочный нож BSF-9060LG

Арт. Автоматический термоусадочный нож BSF-9060LG · Hualian Machinery
220 или 380

1 176 754 Р

[на сайте >](#)



АППАРАТ ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ PACKVAC BS4020 ТОННЕЛЬНЫЙ (E2243)

PACKVAC
Ш×Г×В 570×1100×670 мм

72 995 Р

[на сайте >](#)



АППАРАТ ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ PACKVAC BS4525 ТОННЕЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ (E2246)

PACKVAC
Ш×Г×В 680×1140×940 мм

118 338 Р

[на сайте >](#)



АППАРАТ ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ PACKVAC BS4535 ТОННЕЛЬНЫЙ НАПОЛЬНЫЙ (E2249)

PACKVAC
Ш×Г×В 680×1560×1080 мм

162 850 Р

[на сайте >](#)



АППАРАТ ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ PACKVAC FM-3028 НАПОЛЬНЫЙ (D0734)

PACKVAC
Ш×Г×В 570×945×970 мм

158 970 Р

[на сайте >](#)



АППАРАТ ТЕРМОУСАДОЧНЫЙ PACKVAC FM-5540 НАПОЛЬНЫЙ (D0735)

PACKVAC
Ш×Г×В 650×1300×1045 мм

223 814 Р

[на сайте >](#)



Аппарат термоусадочный ST-6050 Foodatlas

Арт. 35487 · Foodatlas
Габариты 850×750×1090 мм · Мощность 15 кВт

246 450 Р

[на сайте >](#)



Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X

Арт. Высокоскоростной термоусадочный тоннель BS-5030X · Hualian Machinery
Габариты 1900×990×1300 мм · 380 В

560 179 Р

[на сайте >](#)



Компактный термоусадочный аппарат BSL-400

Арт. 19414 · Hualian Machinery
Габариты 700×640×1120 мм · 220 В

179 265 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочная упаковочная машина BSF-4030

Арт. 1576 · Hualian Machinery
220 В

143 121 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочная упаковочная машина BSF-5540A

Арт. Термоусадочная упаковочная машина BSF-5540A · Hualian Machinery
220 В

180 040 Р

[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование — продолжение



Термоусадочная упаковочная машина BSF-7060

Арт. Термоусадочная упаковочная машина BSF-7060 · Hualian Machinery
220 В

201 501 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный автоматический нож BSF-5640LV

Арт. Термоусадочный автоматический нож BSF-5640LV · Hualian Machinery
Габариты 1 774×876×1 634 мм · 220 В

1 046 207 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный танк DT-6050

Арт. 1209 · Hualian Machinery
380 В

209 488 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный танк ST-6050

Арт. Термоусадочный танк ST-6050 · Hualian Machinery
380 / 220 (Опция)

205 724 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-2020A

Арт. Термоусадочный тоннель BS-2020A · Hualian Machinery
220 В

63 470 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-2600/650 для DXDZ-590

Арт. 19406 · Hualian Machinery
Габариты 3 000×650×1 500 мм · 380 В

398 955 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-3020A

Арт. Термоусадочный тоннель BS-3020A · Hualian Machinery
220 или 380 (под заказ)

77 714 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-4020A

Арт. Термоусадочный тоннель BS-4020A · Hualian Machinery
220 В

80 675 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-4525A

Арт. Термоусадочный тоннель BS-4525A · Hualian Machinery
220 или 380 (под заказ)

81 028 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-4525L

Арт. Термоусадочный тоннель BS-4525L · Hualian Machinery
220 или 380

287 212 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-4535LA

Арт. Термоусадочный тоннель BS-4535LA · Hualian Machinery
380 В

122 869 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-4535LA для PE пленки

Арт. Термоусадочный тоннель BS-4535LA для PE пленки · Hualian Machinery
380 В

163 373 Р

[на сайте >](#)



Термоусадочный тоннель BS-4535LA для PE пленки (сетчатый конвейер)

Арт. Термоусадочный тоннель BS-4535LA для PE пленки (сетчатый конвейер) · Hualian Machinery
380 В

197 773 Р

[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование — продолжение

**Термоусадочный тоннель BS-6535LA**

Арт. Термоусадочный тоннель BS-6535LA · Hualian Machinery
Габариты 1 600×850×1 200 мм · 380 В

136 726 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный тоннель BS-6535LA (с сетчатым транспортером)**

Арт. 3009 · Hualian Machinery
Габариты 1 600×850×1 200 мм · 380 В

136 726 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный тоннель BS-B400x350 Foodatlas Pro (220V)**

Арт. 30834 · Foodatlas
Габариты 1100×570×790 мм · Мощность 7 кВт

61 619 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный тоннель BS-B450x250 Foodatlas Pro**

Арт. 82444 · Foodatlas
Габариты 1200×690×690 мм · Мощность 7 кВт

61 614 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный тоннель BS-G4525 Foodatlas Pro (220V)**

Арт. 30833 · Foodatlas
Габариты 1200×680×1000 мм · Мощность 7 кВт

90 599 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный тоннель ET-20**

Арт. 16968 · Hualian Machinery
Габариты 1 000×434×638 мм · 220 В

41 958 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный тоннель с ножом для обрезки FM-5030F Foodatlas Pro**

Арт. 82445 · Foodatlas
Габариты 1700×680×1130 мм · Мощность 8,6 кВт

279 950 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель BS-4525A (380В)**

Арт. 17917 · Hualian Machinery
380 В

81 028 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель BS-4525A (сетчатый транспортер)**

Арт. 17945 · Hualian Machinery
220 или 380 (под заказ) В

81 028 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель BS-4535LA (сетчатый транспортер)**

Арт. 17946 · Hualian Machinery
380 В

122 869 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель BS-5030X (Удлиненный)**

Арт. 17802 · Hualian Machinery
380 В

673 552 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель BS-5540M (роликовый конвейер)**

Арт. 20446 · Hualian Machinery
Габариты 2 550×850×1 600 мм · 380 В

289 828 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель BS-6535LA (ПЭ кастомизация, роликовый конвейер)**

Арт. 20792 · Hualian Machinery
380 В

202 521 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование — продолжение

**Термоусадочный туннель BS-7540LN**Арт. 20777 · Hualian Machinery
Габариты 2 000×1 100×1 550 мм**425 980 Р**[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель ET-30**Арт. 19062 · Hualian Machinery
Габариты 1 100×480×640 мм · 220 В**53 973 Р**[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель ET-40**Арт. 19404 · Hualian Machinery
Габариты 1 200×650×1 100 мм · 220 (380 по заказ) В**81 008 Р**[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель ET-40 (380 Вt)**Арт. 19993 · Hualian Machinery
Габариты 1 200×650×1 100 мм · 380 В**81 008 Р**[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель ET-40P**Арт. 19405 · Hualian Machinery
Габариты 1 600×650×1 200 мм · 220 (380 под заказ) В**102 908 Р**[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель ET-40P (380 Вt)**Арт. 19994 · Hualian Machinery
Габариты 1 600×650×1 200 мм · 380 В**102 908 Р**[на сайте >](#)**Тоннели для термоусаживания BS-1510G**Арт. Тоннели для термоусаживания BS-1510G · Hualian Machinery
Габариты 1 530×400×1 300 мм · 380 В**227 521 Р**[на сайте >](#)**Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1230**Арт. Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1 · Hualian Machinery
380/50 (трехфазный)**251 843 Р**[на сайте >](#)**Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1230X**Арт. Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1 · Hualian Machinery
380/50 (трехфазный)**246 029 Р**[на сайте >](#)**Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1540**Арт. Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1 · Hualian Machinery
380/50 (трехфазный)**302 425 Р**[на сайте >](#)**Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1540X**Арт. Тоннели для термоусаживания колпачков и этикеток на бутылки BS-1 · Hualian Machinery
380/50 (трехфазный)**284 886 Р**[на сайте >](#)**Термоусадочный туннель ET-40P (380 Вt) (Выставочный образец)**Арт. 20043 · Hualian Machinery
Габариты 1 600×650×1 200 мм · 380 В

Цена по запросу

Запчасти для термоусадочного оборудования



L-образный нож для BSF-5640LG
Арт. 17705 · Hualian Machinery

26 551 Р
[на сайте >](#)



Автоматический выключатель C2 (BSF/BSL)
Арт. 17629 · Hualian Machinery

265 Р
[на сайте >](#)



Автоматический выключатель C16 (BSF/BSL)
Арт. 17628 · Hualian Machinery

265 Р
[на сайте >](#)



Алюминиевая подложка тэна для TF-6540SA
Арт. 18644 · Hualian Machinery

5 717 Р
[на сайте >](#)



Алюминиевый держатель неопреновой резины BSF-5030LT
Арт. 17631 · Hualian Machinery

1 325 Р
[на сайте >](#)



Алюминиевый держатель ножа BSF-5030LT (комплект 2 шт #16524020001,16561040002)
Арт. 18200 · Hualian Machinery

5 911 Р
[на сайте >](#)



Алюминиевый профиль держателя ножа для BSL-5045L (комплект 2 шт.)
Арт. 17411 · Hualian Machinery

6 783 Р
[на сайте >](#)



Блок подготовки воздуха GFC300-10-FI(G3/8) для BSF-5640LG
Арт. 18863 · Hualian Machinery

7 383 Р
[на сайте >](#)



Боковой клемник для BSF-5030LT
Арт. 17637 · Hualian Machinery

4 772 Р
[на сайте >](#)




Вал держателя пленки для BSF-5540/BSL-5045 в сборе с фиксаторами
Арт. 18041 · Hualian Machinery

3 488 Р
[на сайте >](#)



Вал привода отводящего транспортера для BSF-5640LG
Арт. 19329 · Hualian Machinery

7 636 Р
[на сайте >](#)



Вал резиновый узла размотки пленки BSF-5640LG
Арт. 18042 · Hualian Machinery

13 500 Р
[на сайте >](#)



Вал транспортера термотоннеля BSF-5030LT ведомый
Арт. 19920 · Hualian Machinery

6 589 Р
[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Ведомая звездочка Ø42×Ø15×20 мм для BSF-5640LG**

Арт. 18870 · Hualian Machinery

1 988 Р[на сайте >](#)**Ведомый вал в сборе для BS-4525L (роликовый)**

Арт. 19821 · Hualian Machinery

6 754 Р[на сайте >](#)**Ведомый вал транспортера (роликовый) BS-4525A в сборе**

Арт. 18009 · Hualian Machinery

7 461 Р[на сайте >](#)**Ведущий вал в сборе для BS-4525L (роликовый)**

Арт. 19817 · Hualian Machinery

6 347 Р[на сайте >](#)**Вертикальный режущий элемент 571×25×2 мм для BSF-5640LV**

Арт. 19128 · Hualian Machinery

10 446 Р[на сайте >](#)**Верхняя рамка в сборе BSL-5045L**

Арт. 18305 · Hualian Machinery

36 338 Р[на сайте >](#)**Верхняя сварочная планка I (продольная) BSL-5045L**

Арт. 18116 · Hualian Machinery

5 125 Р[на сайте >](#)**Верхняя сварочная планка II (поперечная) BSL-5045L**

Арт. 19331 · Hualian Machinery

5 390 Р[на сайте >](#)**Возвратная пружина для BSL-5045L**

Арт. 17655 · Hualian Machinery

5 390 Р[на сайте >](#)**Возвратная пружина для BSL-7560L**

Арт. 17656 · Hualian Machinery

7 268 Р[на сайте >](#)**Втулка натяжителя нихрома для BSL-5045L**

Арт. 17698 · Hualian Machinery

795 Р[на сайте >](#)**Газлифт BSF-7060**

Арт. 17692 · Hualian Machinery

3 973 Р[на сайте >](#)**Герконовый датчик положения CMSE-020 к BSF-5640LG / BSF-5545LE**

Арт. 18875 · Hualian Machinery

2 474 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Горизонтальный режущий элемент 469×25×2 мм для BSF-5640LV**

Арт. 19129 · Hualian Machinery

9 884 Р[на сайте >](#)**Датчик индуктивный OD-A05K (90-250VAC) (TF-6540SA)**

Арт. 18122 · Hualian Machinery

3 130 Р[на сайте >](#)**Двигатель вентилятора для BSF-5030LT**

Арт. 18306 · Hualian Machinery

16 524 Р[на сайте >](#)**Двигатель вентилятора для термоусадочных тоннелей серии BS-A**

Арт. Двигатель вентилятора для термоусадочных тоннелей серии BS-A · Hualian Machinery

12 306 Р[на сайте >](#)**Двигатель конвейера для ET-20**

Арт. 20934 · Hualian Machinery

5 911 Р[на сайте >](#)**Держатель вертикального ножа 569.5×52×18 мм для BSF-5640LV**

Арт. 19125 · Hualian Machinery

27 216 Р[на сайте >](#)**Держатель горизонтального ножа 480×52×15 мм для BSF-5640LV**

Арт. 19126 · Hualian Machinery

24 741 Р[на сайте >](#)**Держатель ножа (клемник) к BSF (комплект 2шт)**

Арт. 17678 · Hualian Machinery

3 515 Р[на сайте >](#)**Держатель ножа (клемник) к BSL левый**

Арт. 17776 · Hualian Machinery

1 237 Р[на сайте >](#)**Держатель ножа (клемник) к BSL правый**

Арт. 17777 · Hualian Machinery

1 237 Р[на сайте >](#)**Держатель ножа для BSF-5545LE**

Арт. 19116 · Hualian Machinery

5 788 Р[на сайте >](#)**Держатель ножа запайки и обрезки для BSF-5545LE (520×32×18 мм)**

Арт. 19117 · Hualian Machinery

5 523 Р[на сайте >](#)**Держатель пленки для BSF-5030LT в сборе**

Арт. 18251 · Hualian Machinery

22 091 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Держатель подшипника узла намотки остатков пленки для BSF-5640LG**

Арт. 17702 · Hualian Machinery

2 324 Р[на сайте >](#)**Держатель рулона в сборе BSF**

Арт. 18131 · Hualian Machinery

30 927 Р[на сайте >](#)**Дефлектор для Термоусадочный тоннель FM-400(110V)**

Арт. 61148 · Foodatlas

1 757 Р[на сайте >](#)**Диодный мост 36MB120A 35A 1200 В для BSL/BSF**

Арт. 17785 · Hualian Machinery

2 448 Р[на сайте >](#)**Задний резиновый ролик для BSF-5545LE**

Арт. 18253 · Hualian Machinery

14 986 Р[на сайте >](#)**Задняя крышка для BSL-5045L**

Арт. 18307 · Hualian Machinery

1 550 Р[на сайте >](#)**Зажим втулки (держателя пленки) для BSF/BSL-5045L**

Арт. 17763 · Hualian Machinery

1 647 Р[на сайте >](#)**Запаивающее лезвие на Аппарат термоусадочный DFM5540 (2 в 1) Foodatlas**

Арт. 18269 · Foodatlas

34 654 Р[на сайте >](#)**Защитная крышка узла размотки пленки для BSF-5640LG**

Арт. 19335 · Hualian Machinery

5 381 Р[на сайте >](#)**Защитная пластина поперечной запайки внешняя (480×149.5×2 мм) BSF-5640LG**

Арт. 19004 · Hualian Machinery

6 395 Р[на сайте >](#)**Защитная пластина поперечной запайки внутренняя (455×149.5×2 мм) для BSF-5640LG**

Арт. 19005 · Hualian Machinery

6 202 Р[на сайте >](#)**Защитная пластина продольной запайки внешняя (580×149.5×2 мм) для BSF-5640LG**

Арт. 19055 · Hualian Machinery

6 977 Р[на сайте >](#)**Защитная пластина продольной запайки внутренняя (555×149.5×2 мм) для BSF-5640LG**

Арт. 19056 · Hualian Machinery

6 686 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Звездочка на цепь к конвейеру BS-4535A**

Арт. 19133 · Hualian Machinery

2 474 Р[на сайте >](#)**Звездочка привода транспортера (на вал транспортера) для BSF-5030LT**

Арт. 19081 · Hualian Machinery

1 325 Р[на сайте >](#)**Звездочка привода транспортера для BS-3020A/4525A/4535LA/6535LA (на вал редуктора)**

Арт. 17781 · Hualian Machinery

1 325 Р[на сайте >](#)**Звездочка привода транспортера для BS-3020A/4525A/4535LA/6535LA (на вал транспортера)**

Арт. 17782 · Hualian Machinery

2 474 Р[на сайте >](#)**Звездочка цепи транспортера в сборе с подшипником для BS-A**

Арт. 17840 · Hualian Machinery

3 682 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень к BSF-5545LE (XL685.8×6 (135 зубьев) (270XL 6mm)**

Арт. 17616 · Hualian Machinery

3 534 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень к BSF-5545LE (XL685.8×10 (135 зубьев) (270XL 10mm)**

Арт. 17626 · Hualian Machinery

3 534 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень к BSF-5545LE (XL711.2×6 (140 зубьев) (280XL 6mm)**

Арт. 17617 · Hualian Machinery

3 876 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень к BSF-5545LE (XL711.2×10 (140 зубьев) (280XL 10mm)**

Арт. 17627 · Hualian Machinery

3 876 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень протяжки пленки верхний (194XL, 492.76мм, ширина 17мм) для BSF-5640LV**

Арт. 19082 · Hualian Machinery

3 052 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень протяжки пленки верхний для BSF-5640LG-E**

Арт. 17841 · Hualian Machinery

1 163 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень протяжки пленки нижний (300XL, 762 мм, ширина 17 мм) для BSF-5640LV**

Арт. 20405 · Hualian Machinery

3 973 Р[на сайте >](#)**Зубчатый ремень протяжки пленки нижний для BSF-5640LG-E**

Арт. 19143 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение



Игольчатое колесо узла перфорации для BSF/BSL-5045L

Арт. 17845 · Hualian Machinery

1 454 Р

[на сайте >](#)



Индикаторная лампа (белая) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 17718 · Hualian Machinery

1 325 Р

[на сайте >](#)



Кнопка (контактная группа НР) (дополнительная панель управления BSF-5640LG)

Арт. 18019 · Hualian Machinery

2 474 Р

[на сайте >](#)



Кнопка (механическая группа) (дополнительная панель управления BSF-5640LG)

Арт. 18020 · Hualian Machinery

1 679 Р

[на сайте >](#)



Кнопка аварийной остановки (контактная группа НЗ) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 18021 · Hualian Machinery

1 679 Р

[на сайте >](#)



Кнопка с подсветкой (контактная группа, НЗ, красная) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 17876 · Hualian Machinery

2 474 Р

[на сайте >](#)



Кнопка с подсветкой (контактная группа, НР, зеленая) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 17877 · Hualian Machinery

2 474 Р

[на сайте >](#)



Кнопка с подсветкой (контактная группа, НР, синяя) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 17878 · Hualian Machinery

3 623 Р

[на сайте >](#)



Кнопка с подсветкой (механическая группа, зеленая) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 17879 · Hualian Machinery

2 032 Р

[на сайте >](#)



Кнопка с подсветкой (механическая группа, красная) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 17880 · Hualian Machinery

2 032 Р

[на сайте >](#)



Кнопка с подсветкой (механическая группа, синяя) (панель управления BSF-5640LG)

Арт. 17881 · Hualian Machinery

2 297 Р

[на сайте >](#)



Колесо вентилятора для термоусадочных тоннелей серии BS-A

Арт. Колесо вентилятора для термоусадочных тоннелей серии BS-A · Hualian Machinery

3 976 Р

[на сайте >](#)



Кольцо стопорное на вал 11мм для BSF-5640LG

Арт. 18014 · Hualian Machinery

26 Р

[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Комплект боковин держателя пленки для BSF-601**

Арт. 18015 · Hualian Machinery

3 181 Р[на сайте >](#)**Комплект керамических изоляторов нихрома для BSF-5540 (120 шт в комплекте)**

Арт. 18024 · Hualian Machinery

4 666 Р[на сайте >](#)**Комплект керамических изоляторов нихрома для BSF-7060**

Арт. 18025 · Hualian Machinery

7 752 Р[на сайте >](#)**Комплект керамических изоляторов нихрома для BSL-7560L**

Арт. 17872 · Hualian Machinery

7 069 Р[на сайте >](#)**Комплект силиконовых планок для BSF-601 (2 шт.)**

Арт. 18102 · Hualian Machinery

2 651 Р[на сайте >](#)**Комплект текстолитовых планок для BSF-501 (2 шт)**

Арт. 18043 · Hualian Machinery

5 231 Р[на сайте >](#)**Комплект текстолитовых планок для BSF-601 (2 шт)**

Арт. 18044 · Hualian Machinery

5 373 Р[на сайте >](#)**Конвейерная лента (тефлонизированная сетка) для BS-4525A**

Арт. 19753 · Hualian Machinery

8 836 Р[на сайте >](#)**Конвейерная лента (тефлонизированная сетка) для BS-4535LA**

Арт. 18049 · Hualian Machinery

10 175 Р[на сайте >](#)**Конвейерная лента для BSF-5545LE (1950*390*1mm)**

Арт. 19148 · Hualian Machinery

6 627 Р[на сайте >](#)**Конвейерная лента для BSL-5045L**

Арт. 17848 · Hualian Machinery

6 105 Р[на сайте >](#)**Конвейерная сетка для BS-4525L**

Арт. 2583 · Hualian Machinery

18 114 Р[на сайте >](#)**Конвейерная сетка для BS-5540M/5530M**

Арт. 18048 · Hualian Machinery

30 524 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Конвейерная сетка для BS-5540M/5530M (с цепью)**

Арт. 19155 · Hualian Machinery

30 662 Р[на сайте >](#)**Конвейерная сетка для BSF-5540A**

Арт. 19225 · Hualian Machinery

6 185 Р[на сайте >](#)**Конвейерная цепь для BS-4535LA/BS-6535LA**

Арт. 18673 · Hualian Machinery

7 776 Р[на сайте >](#)**Контроллер температуры TF-6540SA**

Арт. 18007 · Hualian Machinery

7 688 Р[на сайте >](#)**Концевой выключатель SM1704 для BSF-5640LG**

Арт. 17915 · Hualian Machinery

4 070 Р[на сайте >](#)**Концевой выключатель для BSF/BSL DZ-400 аналог**

Арт. 17850 · Hualian Machinery

714 Р[на сайте >](#)**Кронштейн рычага узла намотки остатков пленки для BSF-5640LG**

Арт. 17918 · Hualian Machinery

3 888 Р[на сайте >](#)**Крышка держателя подшипника узла намотки остатков пленки для BSF-5640LG**

Арт. 17919 · Hualian Machinery

3 623 Р[на сайте >](#)**Крышка для BSF-4030**

Арт. 18351 · Hualian Machinery

13 275 Р[на сайте >](#)**Крышка для термоусадочных аппаратов BSF-5540/BSF-5540A**

Арт. Крышка для термоусадочных аппаратов BSF-5540/BSF-5540A · Hualian Machinery

14 826 Р[на сайте >](#)**Крышка к BSF-7060**

Арт. 18257 · Hualian Machinery

28 101 Р[на сайте >](#)**Лезвие отрезки для BSL-5045L (ПЭ)**

Арт. 18675 · Hualian Machinery

21 207 Р[на сайте >](#)**Лицевая панель для BSL-5045L (ПЭ)**

Арт. 20946 · Hualian Machinery

884 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Магнит для BSF/BSL (комплект верх и низ по 1 шт.)**

Арт. 17851 · Hualian Machinery

4 506 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор 5RK60RGN-CF привода BS-4525L**

Арт. 2584 · Hualian Machinery

16 082 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор 5RK60RGU-CF для BS-4535LA**

Арт. 18315 · Hualian Machinery

19 440 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор 5RK120GU-CFM/5GS15K для BSF-5640LG-E**

Арт. 19242 · Hualian Machinery

22 675 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор для BSF-5545LE (5RK120GU-UF-T/5GS10-K)**

Арт. 19243 · Hualian Machinery

19 313 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор отводящего конвейера для BSF-5640LG (90YB120GV22/90GF15HEF700)**

Арт. 19246 · Hualian Machinery

30 043 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор подачи пленки для BSF-5640LG**

Арт. 17833 · Hualian Machinery

31 493 Р[на сайте >](#)**Мотор-редуктор подающего транспортера BSF-5545LE**

Арт. 17834 · Hualian Machinery

38 276 Р[на сайте >](#)**Направляющая для цепи тоннеля BS-4535LA**

Арт. 19252 · Hualian Machinery

3 004 Р[на сайте >](#)**Направляющая стола для BSF-7060 / BSL-7560L**

Арт. 18318 · Hualian Machinery

3 876 Р[на сайте >](#)**Неопреновая резина для BSF-4030/5030(LT)/5540(A)/7060, BSL (метражом)**

Арт. 17852 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Неопреновая резина для BSL (13*17.5)**

Арт. 19260 · Hualian Machinery

1 822 Р[на сайте >](#)**Нихромовое полотно для BSF-7060\BSL-7560 (1,8 м)**

Арт. 17853 · Hualian Machinery

1 325 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Нихромовое полотно для BSF-7060\BSL-7560 (4×0,3 мм, 1,8 м)**

Арт. 20920 · Hualian Machinery

1 325 Р[на сайте >](#)**Нож поперечной запайки и обрезки для BSF-5545LE (520*25*9 мм)**

Арт. 18395 · Hualian Machinery

19 865 Р[на сайте >](#)**Ограничитель хода колпака для BSF (#70)**

Арт. 18397 · Hualian Machinery

2 032 Р[на сайте >](#)**Опорная пластина торсиона для BSF (#64)**

Арт. 18403 · Hualian Machinery

707 Р[на сайте >](#)**Опорный вал ножа для BSF-501**

Арт. 18103 · Hualian Machinery

3 004 Р[на сайте >](#)**Опорный вал ножа для BSF-601**

Арт. 18095 · Hualian Machinery

4 283 Р[на сайте >](#)**Ось ведомого вала транспортера BSF-5030LT**

Арт. 19828 · Hualian Machinery

3 818 Р[на сайте >](#)**Пазовое колесо узла перфорации для BSF/BSL-5045L**

Арт. 17854 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Переключатель двухпозиционный (контактная группа HP) (BSF-5640LG)**

Арт. 18368 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Переключатель двухпозиционный (механическая группа) (панель управления BSF-5640LG)**

Арт. 18369 · Hualian Machinery

1 856 Р[на сайте >](#)**Переключатель питания для BSF**

Арт. 18416 · Hualian Machinery

3 682 Р[на сайте >](#)**Пластиковая втулка в боковой держатель BSL (№62)**

Арт. 17700 · Hualian Machinery

242 Р[на сайте >](#)**Пластиковая втулка в боковой держатель BSL (№64)**

Арт. 17699 · Hualian Machinery

242 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Пневмораспределитель BSF-5640LG**

Арт. 18384 · Hualian Machinery

6 977 Р[на сайте >](#)**Пневмоцилиндр DSNU-20 (BSF-5545LE)**

Арт. 19374 · Hualian Machinery

12 113 Р[на сайте >](#)**Пневмоцилиндр SC 80×65 S для BSF-5640LG**

Арт. 19376 · Hualian Machinery

10 310 Р[на сайте >](#)**Пневмоцилиндр SE32x30S отводящего транспортера для BSF - 5640LG**

Арт. 19262 · Hualian Machinery

8 132 Р[на сайте >](#)**Полый винт (опора колпака) для BSF**

Арт. 18457 · Hualian Machinery

1 325 Р[на сайте >](#)**Предохранитель для BSF (16 A)**

Арт. 19298 · Hualian Machinery

1 163 Р[на сайте >](#)**Предохранитель для BSF(2 A)**

Арт. 19297 · Hualian Machinery

1 095 Р[на сайте >](#)**Промежуточный ролик ленточного транспортера BSF-5030LT**

Арт. 19930 · Hualian Machinery

872 Р[на сайте >](#)**Проставочное кольцо узла намотки остатков пленки для BSF-5640LG**

Арт. 18387 · Hualian Machinery

2 607 Р[на сайте >](#)**Пружина защитного кожуха ножа BSL-5045L**

Арт. 20440 · Hualian Machinery

339 Р[на сайте >](#)**Пружина натяжителя нихромового полотна BSF-5030LT BSF-5540 (Ø7.5×Ø1×33 (N15))**

Арт. 18497 · Hualian Machinery

872 Р[на сайте >](#)**Пружина натяжителя нихромового полотна BSL-5045L (Ø7.5×Ø1×33 (N15))**

Арт. 17856 · Hualian Machinery

630 Р[на сайте >](#)**Рама колпака для BSF-5540A**

Арт. 18515 · Hualian Machinery

5 291 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Редуктор для термоусадочного тоннеля BS-G4525 Foodatlas Pro**

Арт. 31180 · Foodatlas

11 373 Р[на сайте >](#)**Реле времени универсальное для BSF/BSL**

Арт. 17857 · Hualian Machinery

4 361 Р[на сайте >](#)**Реле промежуточное для BSF-5030LT JZX-22F/2Z(NH52PN)/AC220V**

Арт. 18466 · Hualian Machinery

1 841 Р[на сайте >](#)**Реле промежуточное для BSF-5030LT JZX-22F/3Z(NH53P)/AC220V**

Арт. 18533 · Hualian Machinery

1 679 Р[на сайте >](#)**Реле промежуточное для BSF-5030LT JZX-22F/4Z AC220V**

Арт. 18535 · Hualian Machinery

1 224 Р[на сайте >](#)**Реле регулировки скорости для BS-4525A**

Арт. 18197 · Hualian Machinery

7 364 Р[на сайте >](#)**Ролик A BSF-5640LG**

Арт. 18481 · Hualian Machinery

3 358 Р[на сайте >](#)**Ролик ведомый в сборе для BSL-5045L**

Арт. 18562 · Hualian Machinery

969 Р[на сайте >](#)**Ролик держателя пленки для BSF-501 в сборе**

Арт. 18153 · Hualian Machinery

3 534 Р[на сайте >](#)**Ролик держателя пленки для BSF-601 в сборе**

Арт. 18154 · Hualian Machinery

3 976 Р[на сайте >](#)**Ролик конвейера для BS-4525L в сборе**

Арт. 18155 · Hualian Machinery

795 Р[на сайте >](#)**Ролик узла намотки пленки конический Ø40×110 мм для BSF-5640LG**

Арт. 18482 · Hualian Machinery

2 549 Р[на сайте >](#)**Ролик узла намотки пленки прямой Ø40×110 мм для BSF-5640LG**

Арт. 18563 · Hualian Machinery

2 324 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

	Ручка для BSL (губчатый чехол) Арт. 20952 · Hualian Machinery	872 Р на сайте >
	Ручка потенциометра KDJ25-10-6 для BS-4525A Арт. 18565 · Hualian Machinery	417 Р на сайте >
	Сигнальная лампа (красная) (панель управления BSF-5640LG) Арт. 18495 · Hualian Machinery	3 358 Р на сайте >
	Силиконовая планка для TF-6540SA (650*20*15 мм) Арт. 18626 · Hualian Machinery	4 330 Р на сайте >
	Текстолитовая подложка (только 525 мм) Арт. 18999 · Hualian Machinery	2 297 Р на сайте >
	Текстолитовая подложка (только 580 мм) Арт. 19289 · Hualian Machinery	2 519 Р на сайте >
	Текстолитовая подложка DFM5540 (набор) Арт. 19712 · Foodatlas Габариты 590×21×7 мм	4 199 Р на сайте >
	Текстолитовая подложка углового держателя ножа для BSL-5045L Арт. 20681 · Hualian Machinery	11 400 Р на сайте >
	Термозащитная шторка 460×360мм для BS-4535LA (матерчатая) Арт. 20070 · Hualian Machinery	2 229 Р на сайте >
	Термозащитная шторка 660×360 мм для BS-6535LA (матерчатая) Арт. 20092 · Hualian Machinery	2 229 Р на сайте >
	Термопара E-2.0 для ET-30/ET-40 Арт. 19834 · Hualian Machinery	1 095 Р на сайте >
	Термопара K-0.3М к BSF-5545LE Арт. 18628 · Hualian Machinery	795 Р на сайте >
	Термопара K-0.4М×М8 для BSF-5640LG Арт. 18621 · Hualian Machinery	872 Р на сайте >

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Термопара К-0.35М (пружинная) для BSF-5640LG**

Арт. 20027 · Hualian Machinery

795 Р[на сайте >](#)**Термопара К-2.0М к BSF-5545LE (п\н #9241110022000)**

Арт. 20889 · Hualian Machinery

2 229 Р[на сайте >](#)**Термопара для TF-6540SA**

Арт. 18808 · Hualian Machinery

2 032 Р[на сайте >](#)**Терморегулятор XMTG-2301 (BSF-5640LG-E)**

Арт. 20957 · Hualian Machinery

5 995 Р[на сайте >](#)**Терморегулятор для BS-4525A**

Арт. 17831 · Hualian Machinery

5 832 Р[на сайте >](#)**Терморегулятор для BSF TAS-B4SK4C K(CA) (под твердотельное реле)**

Арт. 17832 · Hualian Machinery

2 828 Р[на сайте >](#)**Терморегулятор для BSF TC1AO-RPK4**

Арт. 18634 · Hualian Machinery

4 942 Р[на сайте >](#)**Терморегулятор термоусадочного тоннеля BS-260 Foodatlas Eco**

Арт. 18061 · Foodatlas

Габариты 128×50×50 мм

3 795 Р[на сайте >](#)**Терморегулятор цифровой E5CWL-Q1TC 48×48 (BSF)**

Арт. 20958 · Hualian Machinery

14 051 Р[на сайте >](#)**Терморегулятор цифровой NGE-2301A/E300 для ET**

Арт. 19803 · Hualian Machinery

4 283 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (150мм 15мк 750м)**

Арт. 19475 · Hualian Machinery

949 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (150мм 19мк 600м)**

Арт. 19476 · Hualian Machinery

961 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (150мм 25мк 600м)**

Арт. 19477 · Hualian Machinery

1 265 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (200мм 12,5мк 1000м)**

Арт. 17153 · Hualian Machinery

1 405 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (200мм 15мк 750м)**

Арт. 17157 · Hualian Machinery

1 265 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (200мм 19мк 600м)**

Арт. 17158 · Hualian Machinery

1 282 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (200мм 25мк 600м)**

Арт. 17159 · Hualian Machinery

1 686 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (250мм 12,5мк 1000м)**

Арт. 17160 · Hualian Machinery

1 757 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (250мм 15мк 750м)**

Арт. 17161 · Hualian Machinery

1 581 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (250мм 19мк 600м)**

Арт. 17162 · Hualian Machinery

1 602 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (250мм 25мк 600м)**

Арт. 17163 · Hualian Machinery

2 108 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (300мм 12,5мк 1000м)**

Арт. 17164 · Hualian Machinery

2 108 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (300мм 15мк 750м)**

Арт. 17165 · Hualian Machinery

1 897 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (300мм 19мк 600м)**

Арт. 17173 · Hualian Machinery

1 923 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (300мм 25мк 600м)**

Арт. 17174 · Hualian Machinery

2 530 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (350мм 12,5мк 1000м)**

Арт. 17175 · Hualian Machinery

2 459 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (350мм 15мк 750м)**

Арт. 17176 · Hualian Machinery

2 213 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (350мм 19мк 600м)**

Арт. 17177 · Hualian Machinery

2 243 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (350мм 25мк 600м)**

Арт. 17178 · Hualian Machinery

2 951 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (400мм 12,5мк 1000м)**

Арт. 17179 · Hualian Machinery

2 811 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (400мм 15мк 750м)**

Арт. 17180 · Hualian Machinery

2 530 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (400мм 19мк 600м)**

Арт. 17181 · Hualian Machinery

2 563 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (400мм 25мк 600м)**

Арт. 17186 · Hualian Machinery

3 373 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (450мм 12,5мк 1000м)**

Арт. 17187 · Hualian Machinery

3 162 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (450мм 15мк 750м)**

Арт. 17188 · Hualian Machinery

2 846 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (450мм 19мк 600м)**

Арт. 17189 · Hualian Machinery

2 884 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (450мм 25мк 600м)**

Арт. 17190 · Hualian Machinery

3 794 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (500мм 15мк 750м)**

Арт. 17191 · Hualian Machinery

3 162 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (500мм 19мк 600м)**

Арт. 17192 · Hualian Machinery

3 204 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (500мм 25мк 600м)**

Арт. 17193 · Hualian Machinery

4 216 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (550мм 15мк 750м)**

Арт. 17194 · Hualian Machinery

3 478 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (550мм 19мк 600м)**

Арт. 17205 · Hualian Machinery

3 525 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (550мм 25мк 600м)**

Арт. 17208 · Hualian Machinery

4 638 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (600мм 12,5мк 1000м)**

Арт. 17203 · Hualian Machinery

4 216 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (600мм 15мк 750м)**

Арт. 17204 · Hualian Machinery

3 794 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (600мм 19мк 600м)**

Арт. 17206 · Hualian Machinery

3 845 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (600мм 25мк 600м)**

Арт. 17209 · Hualian Machinery

5 059 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (650мм 19мк 600м)**

Арт. 17207 · Hualian Machinery

4 165 Р[на сайте >](#)**Термоусадочная пленка ПОФ Hualian (650мм 25мк 600м)**

Арт. 17195 · Hualian Machinery

5 481 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный нож автоматический BSL-560A Foodatlas**

Foodatlas

Габариты 1510*1010*1360 мм · Мощность 1,5 кВт

632 350 Р[на сайте >](#)**Термоусадочный нож полуавтоматический ST6030 Foodatlas**

Foodatlas

Габариты 1030*850*1970 мм · Мощность 1,8 кВт

488 666 Р[на сайте >](#)**Тефлон для BSF (ширина 11 мм, толщина 180 микрон, намотка 10 метров)**

Арт. 18623 · Hualian Machinery

2 694 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Тефлон для BSF-501/601 (10м) Ширина 40 мм самоклей**

Арт. 18643 · Hualian Machinery

4 283 Р[на сайте >](#)**Торсион L-образный на крышку для DFM5540**

Арт. 27927 · Foodatlas

1 155 Р[на сайте >](#)**Торсион на крышку для BSF-4030**

Арт. 18809 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Трубка для роликового конвейера BS-4525A/BS-4535LA**

Арт. 18678 · Hualian Machinery

619 Р[на сайте >](#)**Трубка для роликового конвейера ET40 424×7.4×5.8 мм**

Арт. 20959 · Hualian Machinery

1 102 Р[на сайте >](#)**Трубка ручки для BSL-5045L**

Арт. 20486 · Hualian Machinery

1 114 Р[на сайте >](#)**ТЭН 630 мм для BS-4020A**

Арт. 20484 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Тэн d8*510-800W-220V к BSF-5545LE**

Арт. 2579 · Hualian Machinery

5 330 Р[на сайте >](#)**ТЭН d12*44-200W-220V к BSF-5545LD/LE**

Арт. 2578 · Hualian Machinery

5 814 Р[на сайте >](#)**Тэн Ø10*520 мм 750 Вт для BSF-5545LD/LE**

Арт. 18635 · Hualian Machinery

3 278 Р[на сайте >](#)**ТЭН Ø16*610-800W-220V для ET-30**

Арт. 19805 · Hualian Machinery

2 549 Р[на сайте >](#)**ТЭН для BS-5540M**

Арт. 18158 · Hualian Machinery

5 655 Р[на сайте >](#)**ТЭН для BSF-4030 с термопарой**

Арт. 18679 · Hualian Machinery

4 942 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**ТЭН для TF-6540**

Арт. 18651 · Hualian Machinery

4 942 Р[на сайте >](#)**ТЭН для термоусадочного аппарата BSF-5540 с термопарой**

Арт. ТЭН для термоусадочного аппарата BSF-5540 с термопарой · Hualian Machinery

4 942 Р[на сайте >](#)**ТЭН для термоусадочного тоннеля BS-4525A**

Арт. ТЭН для термоусадочного тоннеля BS-4525A · Hualian Machinery

4 065 Р[на сайте >](#)**ТЭН для термоусадочных тоннелей BS-4535LA/BS-6535LA**

Арт. ТЭН для термоусадочных тоннелей BS-4535LA/BS-6535LA · Hualian Machinery

4 065 Р[на сайте >](#)**ТЭН к BS-1510G**

Арт. 18160 · Hualian Machinery

3 623 Р[на сайте >](#)**ТЭН к термоусадочному аппарату BSF-7060**

Арт. ТЭН к термоусадочному аппарату BSF-7060 · Hualian Machinery

8 218 Р[на сайте >](#)**ТЭН к термоусадочному аппарату BSF-7060 с термопарой**

Арт. 2351 · Hualian Machinery

10 175 Р[на сайте >](#)**ТЭН поперечной запайки для BSL-5045L (ПЭ)**

Арт. 18655 · Hualian Machinery

3 534 Р[на сайте >](#)**ТЭН продольной запайки для BSL-5045L (ПЭ)**

Арт. 18681 · Hualian Machinery

3 905 Р[на сайте >](#)**Угловой держатель ножа для BSF**

Арт. 18682 · Hualian Machinery

1 938 Р[на сайте >](#)**Угловой держатель ножа для BSL**

Арт. 18683 · Hualian Machinery

1 454 Р[на сайте >](#)**Узел колеса прокалывателя для BSF-5640LG**

Арт. 18684 · Hualian Machinery

10 659 Р[на сайте >](#)**Узел перфорации для BSF/BSL-5045L**

Арт. 17652 · Hualian Machinery

4 506 Р[на сайте >](#)

Термоусадочное оборудование / Запчасти для термоусадочного оборудования — продолжение

**Фиксатор торсионной BSF (№69)**

Арт. 18104 · Hualian Machinery

1 841 Р[на сайте >](#)**Фиксатор торсионной пружины для BSF-5540**

Арт. 18303 · Hualian Machinery

1 325 Р[на сайте >](#)**Цепь привода транспортера для BS-4525A (роликовый)**

Арт. 19915 · Hualian Machinery

766 Р[на сайте >](#)**Цепь привода транспортера для BSL-5045L**

Арт. 17859 · Hualian Machinery

872 Р[на сайте >](#)**Чулок на рольганг из стекловолокна для
BS-3020A/BS-4525A/BS-4535LA/BS-6535LA (50 м.)**

Арт. 18360 · Hualian Machinery

16 958 Р[на сайте >](#)**Чулок на рольганг из стекловолокна для
BS-3020A/BS-4525A/BS-4535LA/BS-6535LA (100 м.)**

Арт. 18361 · Hualian Machinery

33 915 Р[на сайте >](#)**Шкив зубчатого ремня протяжки пленки BSF-5640LG**

Арт. 18709 · Hualian Machinery

6 299 Р[на сайте >](#)**Держатель ножа (клемник) к BSF (комплект 2шт)**

Арт. 17930 · Hualian Machinery

Цена по запросу

**Пластиковая вставка углового держателя для BSL**

Арт. 17855 · Hualian Machinery

Цена по запросу

**Трансформатор управления EI5730-20W/220V для BSF-5540/BSL-5045L**

Арт. 19948 · Hualian Machinery

Цена по запросу

Термоформовочные машины**Высокоскоростная термоформовочная вакуум-упаковочная машина
HVR-420A-U (насос Busch)**Арт. 19869 · Hualian Machinery
380 / 3 фазы В**7 513 065 Р**[на сайте >](#)**Высокоскоростная термоформовочная машина HVR-420A-U
(180*128;360*192;180*192,газ,вод.охл-ль,стр.п-р)**Арт. 20290 · Hualian Machinery
Габариты 5 770×915×1 875 мм · 380 В**9 199 800 Р**[на сайте >](#)

Термоформовочные машины — продолжение

**Термоформовочная машина HVR-420A (укороченная версия;
180*128;360*192;180*192,газ., вод.охл-ль)**Арт. 19209 · Hualian Machinery
380 В**7 682 283 Р**[на сайте >](#)

Укупорочное оборудование

**Машина укупорочная SK-40 Foodatlas Eco**

Foodatlas

Габариты 480×200×930 мм · Мощность 0,37 кВт

79 139 Р[на сайте >](#)**Настольный укупорочный аппарат CDX-500**

Арт. 20757 · Hualian Machinery

Габариты 1300×500×1057 мм · 220 В

365 085 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматический укупорщик DK-50/D**

Арт. Полуавтоматический укупорщик DK-50/D · Hualian Machinery

220 В

95 737 Р[на сайте >](#)**Полуавтоматический укупорщик DK-50/Z**

Арт. Полуавтоматический укупорщик DK-50/Z · Hualian Machinery

Габариты 650×200×920 мм · 220 В

105 233 Р[на сайте >](#)**Тубозапаивающая машина HX-007**

Арт. 19998 · Hualian Machinery

Габариты 850×600×640 мм · 220 В

302 271 Р[на сайте >](#)**Укупорочная машина для жестяных крышек HLTDFJ-160II (100 мм)**

Арт. 18767 · Hualian Machinery

Габариты 570×300×700 мм

62 501 Р[на сайте >](#)**Универсальный ручной укупорочный аппарат MCM-155**

Арт. 3644 · Hualian Machinery

220 В

24 613 Р[на сайте >](#)

Фальцевальные машины

**Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050Z**

Арт. Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050Z · Hualian Machinery

Габариты 2640×920×1450/1700 мм · 220 В

356 011 Р[на сайте >](#)**Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050ZX**

Арт. Машина для фальцовки и склейки картонных коробок FXJ-5050ZX · Hualian Machinery

Габариты 2640×920×1500 мм · 220 В

398 840 Р[на сайте >](#)**Фальцевальная машина ZE-8**

Арт. Фальцевальная машина ZE-8 · Hualian Machinery

Габариты 1050×525×505 мм · 220 В

85 466 Р[на сайте >](#)**Фальцевальная машина ZE-8B/4**

Арт. Фальцевальная машина ZE-8B/4 · Hualian Machinery

220 В

103 005 Р[на сайте >](#)

Фальцевальные машины — продолжение

**Фальцевальная машина ZE-9**Арт. Фальцевальная машина ZE-9 · Hualian Machinery
Габариты 1 020×425×525 мм · 220 В**79 846 Р**[на сайте >](#)**Фальцевальная машина ZE-9B/4**Арт. Фальцевальная машина ZE-9B/4 · Hualian Machinery
Габариты 1 020×430×580 мм · 220 В**92 636 Р**[на сайте >](#)**Целлофанаторы****Автоматический целлофанатор HLBT-210 (сенси. панель)**Арт. 18837 · Hualian Machinery
Габариты 2 100×800×1 560 мм · 220 В**1 741 874 Р**[на сайте >](#)**Автоматический целлофанатор HLBT-260 (мех. панель)**Арт. 19427 · Hualian Machinery
Габариты 2 100×930×1 650 мм · 220 В**1 737 805 Р**[на сайте >](#)**Автоматический целлофанатор HLBT-260 (сенси. панель)**Арт. 19428 · Hualian Machinery
Габариты 2 100×930×1 650 мм · 220 В**1 966 025 Р**[на сайте >](#)**Автоматический целлофанатор HLBT-350 (мех. панель)**Арт. 19429 · Hualian Machinery
Габариты 2 300×1 000×1 650 мм · 220 В**2 081 703 Р**[на сайте >](#)**Автоматический целлофанатор HLBT-350 (сенси. панель)**Арт. 19426 · Hualian Machinery
Габариты 2 300×1 000×1 650 мм · 220 В**2 476 473 Р**[на сайте >](#)**Автоматический целлофанатор HLBT-400 (сенси. панель)**Арт. 19424 · Hualian Machinery
Габариты 2 200×1 100×1 800 мм · 220 В**3 396 248 Р**[на сайте >](#)**Автоматический целлофанатор HLBT-600 (сенси. панель)**Арт. 19425 · Hualian Machinery
Габариты 2 200×1 100×1 800 мм · 380 В**3 659 816 Р**[на сайте >](#)**Ручной целлофанатор HLBT-115**Арт. 19605 · Hualian Machinery
Габариты 120×195×400 мм · 220 В**7 655 Р**[на сайте >](#)**Целлофанатор HLBT-210**Арт. Целлофанатор HLBT-210 · Hualian Machinery
Габариты 2 100×800×1 560 мм · 380 В**1 479 469 Р**[на сайте >](#)**Шнековые дозаторы****Мини дой-пак линия со шнековым дозатором HLDX-9018F**Арт. Мини дой-пак линия со шнековым дозатором HLDX-9018F · Hualian Machinery
220 В**1 051 074 Р**[на сайте >](#)

Шнековые дозаторы — продолжение

**Шнековый дозатор FLG-20A**Арт. Шнековый дозатор FLG-20A · Hualian Machinery
220 В**370 643 Р**[на сайте >](#)**Шнековый дозатор FLG-500A**Арт. Шнековый дозатор FLG-500A · Hualian Machinery
Габариты 850×500×1 850 мм · 220 В**370 643 Р**[на сайте >](#)**Шнековый дозатор FLG-1000A**Арт. Шнековый дозатор FLG-1000A · Hualian Machinery
220 В**462 213 Р**[на сайте >](#)**Шнековый дозатор FLG-2000A**Арт. Шнековый дозатор FLG-2000A · Hualian Machinery
220 В**462 213 Р**[на сайте >](#)**Шнековый дозатор FLG-5000A**Арт. Шнековый дозатор FLG-5000A · Hualian Machinery
Габариты 900×550×2 000 мм · 220 В**644 676 Р**[на сайте >](#)**Упаковочное оборудование****Автоматический двухскрепочный клипсатор DKJC 18/15 с наложением петли**Арт. Автоматический двухскрепочный клипсатор DKJC 18/15 с наложением · Hualian Machinery
380 В**2 922 273 Р**[на сайте >](#)**КЛИПСА PCKVAC ДЛЯ КЛИПСАТОРА (4200 ШТ) (F8160)**Арт. F8160 · PCKVAC
Ш×Г×В 75×215×45 мм · Китай**2 049 Р**[на сайте >](#)**КЛИПСАТОР PCKVAC C-1100 РУЧНОЙ (4400 КЛИПС В КОМПЛЕКТЕ) (F8159)**Арт. F8159 · PCKVAC
Ш×Г×В 200×380×560 мм · Китай**20 549 Р**[на сайте >](#)**Наклонная упаковочная машина HLAG-WS400X**Арт. 18834 · Hualian Machinery
Габариты 1 105×940×1 190 мм · 220 В**1 261 980 Р**[на сайте >](#)**Настольный запайщик с термофеном SP-450**Арт. Настольный запайщик с термофеном SP-450 · Hualian Machinery
220 В**17 442 Р**[на сайте >](#)**Полуавтоматический запайщик труб HX-006**Арт. Полуавтоматический запайщик труб HX-006 · Hualian Machinery
Габариты 1 300×900×1 550 мм · Мощность 2,5 кВт · 220 В**1 970 946 Р**[на сайте >](#)**Складыватель (сворачиватель) полурукава из полотна воздушно-пузырчатой пленки HLMJ-1**Арт. 18429 · Hualian Machinery
Габариты 1 580×1 417×2 209 мм · 220 В**509 985 Р**[на сайте >](#)

Упаковочное оборудование — продолжение

**Складыватель (сворачиватель) полурукава из полотна воздушно-пузырчатой пленки HLMJ-1 (II)**Арт. 21173 · Hualian Machinery
Габариты 1 650×1 400×1 100 мм · 220 В**509 985 Р**[на сайте >](#)**Упаковочная машина BSL-5045LA**Арт. Упаковочная машина BSL-5045LA · Hualian Machinery
Габариты 1 560×760×1 040 мм · 220 В**180 525 Р**[на сайте >](#)**Упаковочный аппарат BSF-5540**Арт. Упаковочный аппарат BSF-5540 · Hualian Machinery
220 В**152 036 Р**[на сайте >](#)**Вакуумные массажеры****Вакуумный массажер (с охлаждением) GRKL-1700**

Арт. 17625 · Hualian Machinery

4 678 949 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер (с охлаждением) GRKL-2500**

Арт. 17607 · Hualian Machinery

5 418 363 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер с охлаждением GRKL-7500 (сенсорная панель, без холодильного агрегата)**Арт. 19909 · Hualian Machinery
Габариты 5 500×3 300×3 000 мм · 380 В**10 708 160 Р**[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRKL-500 (сенсорная панель, с охлаждением)**Арт. 17916 · Hualian Machinery
Мощность 2 кВт**2 595 195 Р**[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRKL-1700 с охлаждением (сенсорная панель, без холодильного агрегата)**Арт. 19908 · Hualian Machinery
Габариты 3 500×2 200×2 200 мм · 380 В**3 262 505 Р**[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRKL-2500 с охлаждением (сенсорная панель, без холодильного агрегата)**Арт. 19881 · Hualian Machinery
Габариты 3 580×2 030×2 360 мм · 380 В**3 740 897 Р**[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK20**Арт. Вакуумный массажер GRZK20 · Hualian Machinery
Габариты 945×515×800 мм · 380 В**427 399 Р**[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK20 (тач скрин)**Арт. Вакуумный массажер GRZK20 (тач скрин) · Hualian Machinery
Габариты 945×515×800 мм · 380 В**573 726 Р**[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK50**Арт. Вакуумный массажер GRZK50 · Hualian Machinery
Габариты 1 300×860×940 мм · 380 В**493 551 Р**[на сайте >](#)


Вакуумные массажеры — продолжение

**Вакуумный массажер GRZK50 (тач скрин)**

Арт. Вакуумный массажер GRZK50 (тач скрин) · Hualian Machinery
Габариты 1 300×860×940 мм · 380 В

660 761 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK100**

Арт. Вакуумный массажер GRZK100 · Hualian Machinery
Габариты 1 370×860×940 мм · 380 В

559 399 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK100 (тач скрин)**

Арт. Вакуумный массажер GRZK100 (тач скрин) · Hualian Machinery
Габариты 1 370×860×940 мм · 380 В

684 691 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK200**

Арт. Вакуумный массажер GRZK200 · Hualian Machinery
Габариты 1 300×915×1 265 мм · 380 В

607 870 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK200 (механическая панель, частотный преобразователь)**

Арт. Вакуумный массажер GRZK200 (механическая панель, частотный преоб · Hualian Machinery
380 В

668 548 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK200 (тач скрин)**

Арт. Вакуумный массажер GRZK200 (тач скрин) · Hualian Machinery
380 В

731 943 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK500**

Арт. 3653 · Hualian Machinery
380 В

888 331 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK500 (механическая панель, частотный преобразователь)**

Арт. Вакуумный массажер GRZK500 (механическая панель, частотный преоб · Hualian Machinery
380 В

1 082 789 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK500 (тач скрин)**

Арт. Вакуумный массажер GRZK500 (тач скрин) · Hualian Machinery
Габариты 1 580×1 115×1 530 мм · 380 В

1 264 363 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK1000**

Арт. 1213 · Hualian Machinery
Габариты 2 190×1 300×1 720 мм · 380 В

1 505 650 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK1000 (механическая панель, частотный преобразователь)**

Арт. Вакуумный массажер GRZK1000 (механическая панель, частотный прео · Hualian Machinery
380 В

1 624 537 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK1000 (тач скрин)**


Арт. 1214 · Hualian Machinery
380 В

1 714 625 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер GRZK1600**

Арт. Вакуумный массажер GRZK1600 · Hualian Machinery
Габариты 2 225×1 200×1 940 мм · 380 В

1 719 180 Р[на сайте >](#)

Вакуумные массажеры — продолжение

	Вакуумный массажер GRZK1600 (тач скрин) Арт. Вакуумный массажер GRZK1600 (тач скрин) · Hualian Machinery Габариты 2 225×1 200×1 940 мм · 380 В	1 983 863 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK2500 (тач скрин) Арт. Вакуумный массажер GRZK2500 (тач скрин) · Hualian Machinery 380 В	2 633 710 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK3500 (тач скрин) Арт. Вакуумный массажер GRZK3500 (тач скрин) · Hualian Machinery Габариты 2 750×1 945×2 300 мм · 380 В	2 871 326 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK6000 (тач скрин) Арт. Вакуумный массажер GRZK6000 (тач скрин) · Hualian Machinery Габариты 4 500×1 700×2 300 мм · 380 В	3 819 893 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK-200 (мех. панель, частотник, вакуум из крышки) Арт. 20744 · Hualian Machinery 380 В	617 733 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK-200 (тач скрин, вакуум из крышки) Арт. 20745 · Hualian Machinery Габариты 1 480×1 180×1 510 мм · 380 В	685 037 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK-500 (мех. панель, частотник, вакуум из крышки) Арт. 20746 · Hualian Machinery Габариты 1 600×1 200×1 550 мм · 380 В	783 029 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK-500 (тач скрин, вакуум из крышки) Арт. 20747 · Hualian Machinery Габариты 1 600×1 200×1 550 мм · 380 В	917 636 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK-1000 (мех. панель, частотник, вакуум из крышки) Арт. 20748 · Hualian Machinery Габариты 2 200×1 300×1 750 мм · 380 В	1 263 117 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK-1000 (тач скрин, вакуум из крышки) Арт. 20749 · Hualian Machinery Габариты 2 200×1 300×1 750 мм · 380 В	1 371 593 Р на сайте >
	Вакуумный массажер GRZK-1600 (мех. панель, частотник) Арт. 20445 · Hualian Machinery Габариты 2 225×1 200×1 940 мм · 380 В	1 842 526 Р на сайте >
	Вакуумный массажер маринатор мяса, птицы GR-50 Foodatlas Foodatlas Габариты 920×535×980 мм · Мощность 1 кВт · Нержавеющая сталь	427 759 Р на сайте >
	Вакуумный массажер маринатор мяса, птицы GR-500 Foodatlas Foodatlas Габариты 1460×1040×1470 мм · Мощность 2,25 кВт · Нержавеющая сталь	734 594 Р на сайте >

Вакуумные массажеры — продолжение

**Вакуумный массажер маринатор мяса, птицы GR-600 Foodatlas**

Foodatlas

Габариты 1625×1030×1410 мм · Мощность 2,25 кВт · Нержавеющая сталь

889 652 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер маринатор мяса, птицы GR-800 Foodatlas**

Foodatlas

Габариты 1780×1130×1550 мм · Мощность 2,95 кВт · Нержавеющая сталь

954 612 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер с охлаждением GRKL-3500**

Арт. 17405 · Hualian Machinery

7 140 364 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажер с охлаждением GRKL-3500 (сенсорная панель, без холод. агрегата)**

Арт. 19868 · Hualian Machinery

Габариты 4 100×2 150×2 500 мм · 380 В

5 314 450 Р[на сайте >](#)**Вакуумный массажёр с охлаждением GRKL-1000 (сенсорная панель)**

Арт. 17404 · Hualian Machinery

Мощность 1,5 кВт

3 332 665 Р[на сайте >](#)**Наклонный вакуумный массажер GRFZ-500II (сенсорная панель)**

Арт. 19962 · Hualian Machinery

Габариты 2 200×1 650×1 520 мм · 380 В

1 879 767 Р[на сайте >](#)**Наклонный вакуумный массажер GRFZ-1000II (сенсорная панель)**

Арт. 19961 · Hualian Machinery

Габариты 2 680×1 900×2 110 мм · 380 В

2 498 385 Р[на сайте >](#)**Наклонный вакуумный массажер GRFZ-1700III (сенсорная панель)**

Арт. 19960 · Hualian Machinery

Габариты 3 150×1 890×2 150 мм · 380 В

2 714 457 Р[на сайте >](#)**Наклонный вакуумный массажер GRFZ-2500VI (сенс. панель)**

Арт. 19959 · Hualian Machinery

Габариты 3 580×2 030×2 360 мм · 380 В

2 980 829 Р[на сайте >](#)**Наклонный вакуумный массажер GRFZ-3500VI (сенсорная панель)**

Арт. 19958 · Hualian Machinery

Габариты 4 100×2 150×2 500 мм · 380 В

4 576 445 Р[на сайте >](#)**Чеквейеры и комбичекеры****Чеквейеры****Контрольно-динамические весы (без отбраковщика) IXL-160**

Арт. 17961 · Hualian Machinery

220 В

598 690 Р[на сайте >](#)**Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-160**

Арт. 1325 · Hualian Machinery

220 В

1 129 370 Р[на сайте >](#)

Чеквейеры и комбичекеры / Чеквейеры — продолжение



Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-230L

Арт. Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-230L · Hualian Machinery
220 В

1 187 800 Р

[на сайте >](#)



Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-300

Арт. 1740 · Hualian Machinery
220 В · Нержавеющая сталь SUS 304

1 190 417 Р

[на сайте >](#)



Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-400

Арт. Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-400 · Hualian Machinery
220 В · Нержавеющая сталь SUS 304

888 234 Р

[на сайте >](#)



Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-600

Арт. Контрольно-динамические весы (чеквейер) IXL-600 · Hualian Machinery
220 В

1 359 023 Р

[на сайте >](#)



Контрольно-динамические весы IMC-230L-3H (IP65, двойной толкатель, 2 бокса, левая подача)

Арт. 19637 · Hualian Machinery
220 В

2 096 109 Р

[на сайте >](#)



Контрольно-динамические весы IMC-230L-3H (IP65, двойной толкатель, 2 бокса, правая подача)

Арт. 19638 · Hualian Machinery
220 В

2 096 109 Р

[на сайте >](#)



Чеквейер универсальный METALLAR WU-500

Metallar

831 410 Р

[на сайте >](#)

Металлодетекторы продовольственные



Металлодетектор гравитационного типа IMD-P-75

Арт. 1711 · Hualian Machinery
Габариты 600×500×930 мм · 220 В

826 512 Р

[на сайте >](#)



Металлодетектор гравитационного типа IMD-P-100

Арт. 1709 · Hualian Machinery
Габариты 680×620×930 мм · 220 В

831 583 Р

[на сайте >](#)



Металлодетектор гравитационного типа IMD-P-150

Арт. Металлодетектор гравитационного типа IMD-P-150 · Hualian Machinery
Габариты 680×620×1 100 мм · 220 В

836 654 Р

[на сайте >](#)



Металлодетектор для пастообразных продуктов IMD-I-L-50

Арт. 1716 · Hualian Machinery
220 В

1 147 990 Р

[на сайте >](#)



Металлодетектор для пастообразных продуктов IMD-I-L-63

Арт. 1717 · Hualian Machinery
220 В

1 150 018 Р

[на сайте >](#)

Металлодетекторы продовольственные — продолжение

**Металлодетектор для пастообразных продуктов IMD-I-L-80**Арт. Металлодетектор для пастообразных продуктов IMD-I-L-80 · Hualian Machinery
220 В**1 164 133 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерного типа (инвертор, длина транспортера 1500мм) IMD-I-3015**Арт. 18412 · Hualian Machinery
Габариты 1 650×1 000×1 350 мм · 220 В**903 496 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015**Арт. Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4015 · Hualian Machinery
Габариты 1 950×1 200×1 400 мм · 220 В**1 119 195 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4018**Арт. Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-4018 · Hualian Machinery
Габариты 1 950×1 200×1 400 мм · 220 В**954 271 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-5025**Арт. Металлодетектор конвейерного типа IMD-I-5025 · Hualian Machinery
Габариты 1 510×985×1 200 мм · 220 В**1 047 101 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерного типа IMD-IS-4025**Арт. 17579 · Hualian Machinery
Нержавеющая сталь SUS 304**957 178 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-250**Metallar
нержавеющая сталь**881 545 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-400**Metallar
нержавеющая сталь**965 104 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-500**Metallar
нержавеющая сталь**1 048 663 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-650**Metallar
нержавеющая сталь**1 253 298 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-750**Metallar
нержавеющая сталь**1 336 941 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-850**Metallar
нержавеющая сталь**1 504 058 Р**[на сайте >](#)**Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-1050**Metallar
нержавеющая сталь**1 629 397 Р**[на сайте >](#)

Металлодетекторы продовольственные — продолжение



Металлодетектор конвейерный METALLAR MDC-1250

Metallar
нержавеющая сталь

1 496 872 Р

[на сайте >](#)