

Мини-цеха, тара и упаковка

Оборудование для переработки мяса, Автоматические линии для упаковки и ещё 2

205 товаров · цены на 07.10.2026

[Смотреть раздел на сайте ›](#)

В КАТАЛОГЕ

Оборудование для переработки мяса	2
Котлетные аппараты	2
Мясопереработка	2
Панировочные машины	10
Пельменные аппараты	10
Шкуроемные машины	15
Автоматические линии для упаковки	15
Аппараты для запечатывания горловин	17
Аппараты для упаковки жидких продуктов	17



+7 (3412) 56-38-37

horeka.su · info@horeka.su

г. Ижевск ул. Маяковского, д.10, склад 8/9



[раздел на сайте](#)

Оборудование для переработки мяса

Котлетные аппараты



Автоматический котлетный аппарат Patty-100 (D-100mm)

Арт. 17810 · Hualian Machinery
380 В

588 622 Р[на сайте >](#)

АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ФРИКАДЕЛЕК HURAKAN HKN-MBM280

Арт. 396597 · Hurakan
Ш×Г×В 450×740×1320 мм · Мощность 1,1 кВт · 220 В · Китай

141 763 Р[на сайте >](#)

Аппарат формующий CXJ-100 Foodatlas, многофункциональный для сырников, котлет, драников

Арт. 90560 · Foodatlas
Габариты 900×650×1600 мм · Мощность 0,55 кВт

849 247 Р[на сайте >](#)

Котлетный автомат Patty-100

Арт. Котлетный автомат Patty-100 · Hualian Machinery
380 В

588 622 Р[на сайте >](#)

Котлетный аппарат CXJ-100 Foodatlas

Арт. 57179 · Foodatlas
Габариты 900×650×1600 мм · Мощность 0,55 кВт

939 223 Р[на сайте >](#)

Котлетный аппарат CXJ-400 Foodatlas

Арт. 58002 · Foodatlas
Габариты 2900×830×2200 мм · Мощность 11,2 кВт

13 525 688 Р[на сайте >](#)

Мясопереработка



Аппарат для производства Хинкали BGL-25 (AR)

Foodatlas
Габариты 1700×700×1700 мм · Мощность 2 кВт

1 115 817 Р[на сайте >](#)

Блокорезка гильотинного типа QK-5223

Арт. 18229 · Hualian Machinery

1 787 484 Р[на сайте >](#)

Блокорезка замороженного мяса QD-2000 Foodatlas

Арт. 51788 · Foodatlas
Габариты 1470×800×1500 мм · Мощность 7,5 кВт

1 576 308 Р[на сайте >](#)

Вакуумный фаршемес JBFZ-350

Арт. Вакуумный фаршемес JBFZ-350 · Hualian Machinery
Габариты 1 545×1 090×1 535 мм · 380 В

2 198 268 Р[на сайте >](#)

Вакуумный фаршемес JBFZ-650

Арт. Вакуумный фаршемес JBFZ-650 · Hualian Machinery
Габариты 2 300×1 400×3 100 мм · 380 В

3 591 124 Р[на сайте >](#)

Вакуумный фаршемес JBZK-50

Арт. 1301 · Hualian Machinery
Габариты 740×810×775 мм · 380 В

708 165 Р[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение



Вакуумный фаршемес JBZK-150

Арт. Вакуумный фаршемес JBZK-150 · Hualian Machinery
380 В

874 612 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес JBZK-300

Арт. Вакуумный фаршемес JBZK-300 · Hualian Machinery
Габариты 1 500×1 000×1 500 мм · 380 В

1 423 951 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес JBZK-300 с Z-образными месильными органами

Арт. 18895 · Hualian Machinery
Габариты 1 500×1 000×1 500 мм · 380 В

1 423 951 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес JBZK-650

Арт. Вакуумный фаршемес JBZK-650 · Hualian Machinery
380 В

1 958 961 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес JBZK-1200

Арт. Вакуумный фаршемес JBZK-1200 · Hualian Machinery
Габариты 1 985×2 300×1 920 мм · 380 В

2 979 597 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес JBZK-2000

Арт. Вакуумный фаршемес JBZK-2000 · Hualian Machinery
Габариты 3 200×1 900×2 300 мм · 380 В

5 134 368 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес JBZKS-150

Арт. 1157 · Hualian Machinery
Габариты 1 200×1 200×1 400 мм · 380 В

1 538 676 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес ZKBX-150 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 1380×810×1280 мм · Мощность 2,95 кВт · Нержавеющая сталь

681 567 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес ZKBX-300 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 1350×840×1420 мм · Мощность 5,15 кВт · Нержавеющая сталь

1 570 174 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес ZKBX-500 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 1400×870×1400 мм · Мощность 4,4 кВт · Нержавеющая сталь

1 699 291 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес ZKBX-1200 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 2160×1500×2000 мм · Мощность 8 кВт · Нержавеющая сталь

3 773 754 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес с охлаждением JBZL-750

Арт. Вакуумный фаршемес с охлаждением JBZL-750 · Hualian Machinery
Габариты 1 660×1 550×2 160 мм · 380 В

3 589 295 Р

[на сайте >](#)



Вакуумный фаршемес с охлаждением JBZL-1200

Арт. Вакуумный фаршемес с охлаждением JBZL-1200 · Hualian Machinery
Габариты 2 150×1 900×2 400 мм · 380 В

6 221 363 Р

[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение

	Вакуумный фаршемес с охлаждением JBZL-3000 Арт. Вакуумный фаршемес с охлаждением JBZL-3000 · Hualian Machinery Габариты 3 500×2 200×3 400 мм · 380 В	14 244 384 Р на сайте >
	Волчок шнековый для измельчения мяса JR-82 Арт. Волчок шнековый для измельчения мяса JR-82 · Hualian Machinery Габариты 600×360×530 мм · 220 В	328 627 Р на сайте >
	Волчок шнековый для измельчения мяса JR-120 Арт. Волчок шнековый для измельчения мяса JR-120 · Hualian Machinery Габариты 900×650×1 150 мм · 380 В	678 974 Р на сайте >
	Волчок шнековый для измельчения мяса JR-130 Арт. Волчок шнековый для измельчения мяса JR-130 · Hualian Machinery 380 В	1 812 481 Р на сайте >
	Волчок шнековый для измельчения мяса JR-160 Арт. Волчок шнековый для измельчения мяса JR-160 · Hualian Machinery Габариты 1 700×1 240×1 550 мм · 380 В	2 302 984 Р на сайте >
	Волчок шнековый для измельчения мяса JRS-300 Арт. Волчок шнековый для измельчения мяса JRS-300 · Hualian Machinery Габариты 2 114×1 286×1 814 мм · 380 В	3 516 493 Р на сайте >
	Высокоскоростной перекрутки NJG1200S (две цевки) Арт. 18796 · Hualian Machinery 380 В	1 797 560 Р на сайте >
	Гильотина для мяса и костей HR-06 Foodatlas Foodatlas Габариты 450×190×155 мм	2 589 Р на сайте >
	Делитель сосисок RJJ01 Арт. 17392 · Hualian Machinery	2 329 755 Р на сайте >
	Инъектор ZS40 (4мм) Арт. 18070 · Hualian Machinery 380 В	1 248 599 Р на сайте >
	Инъектор ZS40 (4мм, частотник) Арт. 18287 · Hualian Machinery Габариты 1 250×950×1 800 мм · 380 В	1 325 608 Р на сайте >
	Инъектор ZS88 (2 мм, частотник) Арт. 18898 · Hualian Machinery 380 В	2 160 895 Р на сайте >
	Инъектор ZS88 (4 мм, частотник) Арт. 18100 · Hualian Machinery Габариты 1 700×1 200×2 030 мм · 380 В	2 160 895 Р на сайте >

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение

	Инъектор ZS-40 Арт. 3639 · Hualian Machinery 380 В	1 248 599 Р на сайте >
	Инъектор ZS-40 (частотник) Арт. 17211 · Hualian Machinery 380 В	1 325 608 Р на сайте >
	Инъектор ZS-88 Арт. Инъектор ZS-88 · Hualian Machinery Габариты 1 700×1 200×2 030 мм · 380 В	2 062 096 Р на сайте >
	Инъектор ZS-88 (частотник) Арт. 17372 · Hualian Machinery 380 В	2 160 895 Р на сайте >
	Инъектор ZS-108II Арт. Инъектор ZS-108II · Hualian Machinery 380 В	3 418 906 Р на сайте >
	Инъектор ZS-128 Арт. 1251 · Hualian Machinery Габариты 2 500×1 600×2 700 мм · 380 В	3 645 908 Р на сайте >
	Инъектор ZSF-88 Арт. Инъектор ZSF-88 · Hualian Machinery Габариты 1 800×1 900×2 050 мм · 380 В	4 572 208 Р на сайте >
	Инъектор для мяса ZSJ-80 Foodatlas Арт. 75007 · Foodatlas Габариты 1320×1180×1750 мм · Мощность 4,8 кВт	978 704 Р на сайте >
	МАРИНАТОР-МЯСОМАССАЖЕР AIRHOT MS-50 (C2901) Airhot Ш×Г×В 430×875×945 мм	80 832 Р на сайте >
	Мясорыхлитель hurakan hkn-pk Арт. 71908-01 · Hurakan Ш×Г×В 220×515×430 мм · Мощность 0,35 кВт · 220 В · Китай	74 531 Р на сайте >
	МЯСОРЫХЛИТЕЛЬ SIRMAN T-REX AUTOMEC XP (D8597) Sirman Ш×Г×В 873×519×943 мм	737 066 Р на сайте >
	МЯСОРЫХЛИТЕЛЬ-ТЕНДЕРАЙЗЕР AIRHOT ETS737 (58748) Airhot Ш×Г×В 230×513×430 мм	67 711 Р на сайте >
	МЯСОРЫХЛИТЕЛЬ-ТЕНДЕРАЙЗЕР AIRHOT MTS737 МЕХАНИЧЕСКИЙ (66117) Airhot Ш×Г×В 320×478×449 мм	36 395 Р на сайте >

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение

**Неопресс механической обвалки рыбы CRJ-200 Foodatlas**

Арт. 75009 · Foodatlas

Габариты 960×720×1050 мм · Мощность 0,75 кВт

395 400 Р[на сайте >](#)**Роторная блокорезка QP-5230**

Арт. 17711 · Hualian Machinery

Габариты 2 420×1 060×1 150 мм · 380 (3-х фазное питание) В

1 787 484 Р[на сайте >](#)**Станция подготовки рассола YSZ-200**

Арт. 17406 · Hualian Machinery

380 В

258 813 Р[на сайте >](#)**ТЕНДЕРАЙЗЕР КТ-ПК 380В (79860)**

Арт. 79860 · КТ

Ш×Г×В 430×390×400 мм · Финляндия

318 736 Р[на сайте >](#)**ТЕНДЕРАЙЗЕР SIRMAN DRAKE (D2654)**

Sirman

Ш×Г×В 345×480×460 мм

363 273 Р[на сайте >](#)**ТЕНДЕРАЙЗЕР SIRMAN T-REX РУЧНОЙ (C1383)**

Sirman

Ш×Г×В 450×400×907 мм

229 928 Р[на сайте >](#)**Тендерайзер ручной MT-1 Foodatlas**

Foodatlas

Габариты 423×320×433 мм

23 261 Р[на сайте >](#)**Фаршемес открытого типа JB-50**

Арт. Фаршемес открытого типа JB-50 · Hualian Machinery

Габариты 740×810×775 мм · 380 В

517 024 Р[на сайте >](#)**Фаршемес открытого типа JB-150**

Арт. Фаршемес открытого типа JB-150 · Hualian Machinery

380 В

602 840 Р[на сайте >](#)**Фаршемес открытого типа JB-300**

Арт. Фаршемес открытого типа JB-300 · Hualian Machinery

Габариты 1 250×1 300×1 230 мм · 380 В

1 128 663 Р[на сайте >](#)**Фаршемес открытого типа JB-650**

Арт. Фаршемес открытого типа JB-650 · Hualian Machinery

Габариты 1 600×1 100×1 400 мм · 380 В

1 495 263 Р[на сайте >](#)**Фаршемес открытого типа JB-1200**

Арт. Фаршемес открытого типа JB-1200 · Hualian Machinery

380 В

2 291 705 Р[на сайте >](#)**Фаршемес открытого типа JB-2000**

Арт. Фаршемес открытого типа JB-2000 · Hualian Machinery

Габариты 3 200×1 900×2 300 мм · 380 В

3 994 408 Р[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение



Фаршемес ручной MX-10L Foodatlas
Foodatlas
Габариты 535×250×390 мм · Нержавеющая сталь

14 617 Р
[на сайте >](#)



Фаршемесильный аппарат BWL-50
Арт. Фаршемесильный аппарат BWL-50 · Hualian Machinery
380 В

149 359 Р
[на сайте >](#)



Фаршемесильный аппарат BWL-50 (HRF)
Арт. 3534 · Hualian Machinery
380 В

137 315 Р
[на сайте >](#)



Фаршемесильный аппарат BWL-100
Арт. Фаршемесильный аппарат BWL-100 · Hualian Machinery
Габариты 1 080×480×1 100 мм · 380 В

322 034 Р
[на сайте >](#)



Фаршемесильный аппарат BWL-100 (HRF)
Арт. 3535 · Hualian Machinery
Габариты 1 080×480×1 100 мм · 380 В

271 544 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MM-11 (76955)
Airhot
Ш×Г×В 230×320×300 мм

23 386 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MM-20 (G4073)
Арт. G4073 · Airhot
Ш×Г×В 250×410×400 мм · Китай

25 290 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MM-20FH (G4075)
Арт. G4075 · Airhot
Ш×Г×В 300×450×420 мм · Китай

27 793 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MM-30FH (G4077)
Арт. G4077 · Airhot
Ш×Г×В 330×480×420 мм · Китай

35 518 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MME-11 (76961)
Airhot
Ш×Г×В 230×510×300 мм

78 948 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MME-20 (77007)
Airhot
Ш×Г×В 280×730×360 мм

84 208 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MME-35 (A8398)
Airhot
Ш×Г×В 530×760×1030 мм

262 812 Р
[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MME-50 (A8399)
Airhot
Ш×Г×В 530×860×1030 мм

301 106 Р
[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MME-70 (A8400)

Airhot
Ш×Г×В 540×900×1060 мм

354 121 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА AIRHOT MME-100 (A8397)

Airhot
Ш×Г×В 600×1010×1080 мм

397 536 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА HURAKAN HKN-MM20H

Арт. 378186 · Hurakan
Ш×Г×В 290×380×390 мм · Китай

15 089 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА SIRMAN IP20M 1Φ (57489)

Sirman
Ш×Г×В 337×515×465 мм

199 518 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА SIRMAN IP30M Y14 1Φ (49846)

Sirman
Ш×Г×В 365×680×530 мм

309 636 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА SIRMAN IP30M Y14 3Φ (49847)

Sirman
Ш×Г×В 365×680×530 мм

315 666 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА SIRMAN IP80 XP BA 3Φ (34634)

Sirman
Ш×Г×В 630×1000×1220 мм

646 960 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА SIRMAN IP120 XP BA 1Φ (80452)

Sirman
Ш×Г×В 700×1092×1209 мм

800 255 Р

[на сайте >](#)



ФАРШЕМЕШАЛКА SIRMAN IP120 XP BA 3Φ (45031)

Sirman
Ш×Г×В 700×1092×1209 мм

767 595 Р

[на сайте >](#)



Фаршемешалка YBX-30 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 650*430*820 мм · Мощность 1,1 кВт · Нержавеющая сталь

140 204 Р

[на сайте >](#)



Фаршемешалка YBX-60 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 750*520*1000 мм · Мощность 1,5 кВт · Нержавеющая сталь

172 128 Р

[на сайте >](#)



Фаршемешалка YBX-100 Foodatlas

Foodatlas
Габариты 1180*600*1070 мм · Мощность 4,4 кВт · Нержавеющая сталь

308 948 Р

[на сайте >](#)



Шпигорезка QD-350 (тач скрин)

Арт. 19620 · Hualian Machinery
Габариты 1 880×800×980 мм

815 459 Р

[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение

**Шпигорезка QD-550 Foodatlas**Арт. 51789 · Foodatlas
Габариты 1655×825×1090 мм · Мощность 2,95 кВт**1 289 006 Р**[на сайте >](#)**Шпигорезка QD-4095**Арт. 2670 · Hualian Machinery
380 В**1 458 059 Р**[на сайте >](#)**Шпигорезка QD-5120**Арт. 17232 · Hualian Machinery
Габариты 1 820×1 390×1 280 мм · 380 В**2 306 590 Р**[на сайте >](#)**Шпигорезка QDJ-350 (мех. панель)**Арт. 19619 · Hualian Machinery
Габариты 1 500×760×950 мм · 380 В**712 735 Р**[на сайте >](#)**Мясорыхлитель hurakan hkn-pkm**Арт. 71996-01 · Hurakan
Ш×Г×В 320×386×440 мм · Китай

Цена по запросу

**Мясорыхлитель hurakan hkn-pkt**Арт. 71983-01 · Hurakan
Ш×Г×В 170×430×420 мм · Мощность 0,45 кВт · 220 В · Китай

Цена по запросу

**ФАРШЕМЕШАЛКА APACH AMK10 1Ф.**Арт. 148730 · Apach Cook Line
Ш×Г×В 255×438×406 мм · Мощность 0,18 кВт · 220 В · Италия

Цена по запросу

**Фаршемешалка apach amk20 1ф.**Арт. 70845-01 · Apach Cook Line
Ш×Г×В 337×515×645 мм · Мощность 0,37 кВт · 220 В · Италия

Цена по запросу

**ФАРШЕМЕШАЛКА APACH AMK50 1Ф.**Арт. 148735 · Apach Cook Line
Ш×Г×В 465×750×595 мм · Мощность 1,1 кВт · 220 В · Италия

Цена по запросу

**Фаршемешалка apach amk50 3ф.**Арт. 70855-01 · Apach Cook Line
Ш×Г×В 465×750×595 мм · Мощность 1,47 кВт · 380 В · Италия

Цена по запросу

**ФАРШЕМЕШАЛКА HURAKAN HKN-MM30**Арт. 432839 · Hurakan
Ш×Г×В 305×593×503 мм · Мощность 0,55 кВт · 220 В · Китай

Цена по запросу

**ФАРШЕМЕШАЛКА HURAKAN HKN-MM50A**Арт. 378182 · Hurakan
Ш×Г×В 510×720×1050 мм · Мощность 0,75 кВт · 220 В · Китай

Цена по запросу

**ФАРШЕМЕШАЛКА HURAKAN HKN-MM70A**Арт. 378184 · Hurakan
Ш×Г×В 590×860×1120 мм · Мощность 1,1 кВт · 220 В · Китай

Цена по запросу

Оборудование для переработки мяса / Мясопереработка — продолжение

**ФАРШЕМЕШАЛКА HURAKAN HKN-MM90A**Арт. 378185 · Hurakan
Ш×Г×В 510×860×1050 мм · Мощность 1,5 кВт · 220 В · Китай

Цена по запросу

Панировочные машины**Аппарат для лезонирования NJJ-200 Foodatlas**Арт. 57301 · Foodatlas
Габариты 1154×400×1020 мм · Мощность 0,62 кВт**902 644 Р**[на сайте >](#)**Аппарат для лезонирования NJJ-400 Foodatlas**Арт. 57997 · Foodatlas
Габариты 3100×920×1400 мм · Мощность 2,17 кВт**2 041 406 Р**[на сайте >](#)**Аппарат панировочный SXJ-200 Foodatlas**Арт. 57302 · Foodatlas
Габариты 1850×680×1475 мм · Мощность 0,86 кВт**1 093 306 Р**[на сайте >](#)**Аппарат панировочный SXJ-400 Foodatlas**Арт. 58001 · Foodatlas
Габариты 2638×850×2280 мм · Мощность 3,7 кВт**4 166 932 Р**[на сайте >](#)**Машина для нанесения кляра NJJ200-II**Арт. 3556 · Hualian Machinery
380 В**732 564 Р**[на сайте >](#)**Машина для нанесения муки (предастер) SFJ-200 Foodatlas**Арт. 57305 · Foodatlas
Габариты 1730×650×1480 мм · Мощность 1 кВт**1 478 270 Р**[на сайте >](#)**Панировочная машина SXJ200-II**Арт. 3555 · Hualian Machinery
380 В**1 053 680 Р**[на сайте >](#)**Панировочная машина SXJ400-V**

Арт. 18508 · Hualian Machinery

3 306 177 Р[на сайте >](#)**Панировочная машина SXJ600-V**

Арт. 18509 · Hualian Machinery

3 933 722 Р[на сайте >](#)**Пельменные аппараты****Автоматический пельменный аппарат (90*42*10) JGL-135-6A (7-8 гр.) HZ (Выставочный образец)**Арт. 18428 · Hualian Machinery
380 В**209 304 Р**[на сайте >](#)**Автоматический пельменный аппарат (92*50*8) JGL-135-5B (10-12 гр.) HZ**Арт. 17963 · Hualian Machinery
380 В**247 767 Р**[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Пельменные аппараты — продолжение



Автоматический пельменный аппарат (100*52*8) JGL-120-5B (14-16 гр.) HZ
Арт. 17962 · Hualian Machinery

237 429 Р
[на сайте >](#)



Автоматический пельменный аппарат (100*52*8) JGL-135-5B (14-15 гр.) HRF (Выставочный образец)
Арт. 17935 · Hualian Machinery
Габариты 990×470×1 150 мм

209 304 Р
[на сайте >](#)



Автоматический пельменный аппарат JGT-60 (14-15 гр.) HZ (100*52*8)
Арт. 18900 · Hualian Machinery
Габариты 800×500×950 мм · 220 В

164 781 Р
[на сайте >](#)



Автоматический хинкальный аппарат BGL-200
Арт. 20369 · Hualian Machinery
Габариты 1 400×710×1 600 мм · 220 В

384 300 Р
[на сайте >](#)



Автоматический хинкальный аппарат BGL-200 (20-35г)
Арт. 18501 · Hualian Machinery
220 В

396 392 Р
[на сайте >](#)



Аппарат для приготовления пельменей Гедза GQ-2-ZJ Foodatlas
Арт. 69649 · Foodatlas
Габариты 2920×2830×2360 мм · Мощность 9,5 кВт

8 181 277 Р
[на сайте >](#)



Аппарат для приготовления пельменей Гедза XZJ10A Foodatlas
Арт. 69700 · Foodatlas
Габариты 1250×1230×1500 мм · Мощность 3,5 кВт

4 177 868 Р
[на сайте >](#)



Аппарат для производства пельменей Вонтон TR40B Foodatlas
Арт. 94648 · Foodatlas
Габариты 700×300×860 мм · Мощность 0,2 кВт

607 518 Р
[на сайте >](#)



АППАРАТ ПЕЛЬМЕННЫЙ GASTROMIX JGL80 (F3721)
Арт. F3721 · GASTROMIX
Ш×Г×В 440×640×800 мм · Китай

281 181 Р
[на сайте >](#)



Пельменные аппараты JGL-120
Арт. 1805 · Hualian Machinery

237 429 Р
[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JBL-310 Foodatlas Pro
Foodatlas
Габариты 2113×763×1350 мм · Мощность 0,93 кВт

544 937 Р
[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JBL-310 Foodatlas ПРОФИ
Арт. 97211 · Foodatlas
Габариты 2113×763×1350 мм · Мощность 1,3 кВт

657 341 Р
[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL135-6AF Foodatlas
Арт. 77747 · Foodatlas
Габариты 840×500×1160 мм · Мощность 1,5 кВт

451 665 Р
[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Пельменные аппараты — продолжение



Пельменный аппарат JGL 60 Foodatlas Eco

Foodatlas
Габариты 640×440×800 мм · Мощность 2,5 кВт

179 970 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 120-5B (AR) Foodatlas

Foodatlas
Габариты 840×500×1160 мм · Мощность 1,5 кВт

244 468 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 120-5C Foodatlas

Foodatlas
Габариты 900×470×1150 мм · Мощность 1,5 кВт

267 425 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 135-5B (AR) Foodatlas

Арт. 56883-01 · Foodatlas
Габариты 840×500×1160 мм · Мощность 1,5 кВт

255 188 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 135-5C Foodatlas

Foodatlas
Габариты 900×470×1150 мм · Мощность 1,5 кВт

258 268 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 135-5C Foodatlas (220V)

Арт. 94636 · Foodatlas
Габариты 900×470×1150 мм · Мощность 2,2 кВт

270 586 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 135-5C Foodatlas (380V) с конвейером

Арт. 94640 · Foodatlas
Габариты 900×470×1150 мм · Мощность 1,5 кВт

289 063 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 135-6A (AR) Foodatlas

Foodatlas
Габариты 840×500×1160 мм · Мощность 1,5 кВт

290 303 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 135-6A (AR) Foodatlas (14-16 г., 8 яч, 100х52)

Арт. 72334 · Foodatlas
Габариты 1060×480×1220 мм · Мощность 1,23 кВт

290 303 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 160 (A) Foodatlas ECO

Foodatlas
Габариты 630×600×830 мм · Мощность 0,5 кВт

311 570 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 160 (B) Foodatlas ECO

Foodatlas
Габариты 630×600×830 мм · Мощность 0,5 кВт

311 570 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 200TR

Арт. 1815 · Hualian Machinery
Габариты 1 050×520×1 540 мм · 380 В

1 037 340 Р

[на сайте >](#)



Пельменный аппарат JGL 200TR (AR)

Foodatlas
Габариты 1200×520×1510 мм · Мощность 1,68 кВт

1 156 783 Р

[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Пельменные аппараты — продолжение

**Пельменный аппарат JGL-135-5B (7-8 гр) (90x42x10)**Арт. 1801 · Hualian Machinery
380 В**257 407 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-5B (10-12 гр) (100x52x10)**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-5B (10-12 гр) (100x52x10) · Hualian Machinery
380 В**257 407 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-5B (14-15 гр) (100x52x8)**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-5B (14-15 гр) (100x52x8) · Hualian Machinery
380 В**257 407 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-5B (14-15 гр.) (модернизированный)**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-5B (14-15 гр.) (модернизированный) · Hualian Machinery
Габариты 990×470×1 150 мм · 380 В**636 725 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-5B (16-18 гр) (90x42x10)**

Арт. Пельменный аппарат JGL-135-5B (16-18 гр) (90x42x10) · Hualian Machinery

257 407 Р[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-5B (23-25 гр) (100x62x6)**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-5B (23-25 гр) (100x62x6) · Hualian Machinery
380 В**257 407 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-5B (модернизированный)**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-5B (модернизированный) · Hualian Machinery
Габариты 990×470×1 150 мм · 380 В**636 725 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-6A**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-6A · Hualian Machinery
380 В**263 761 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-6A (10-12 гр.) (100x52x10)**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-6A (10-12 гр.) (100x52x10) · Hualian Machinery
380 В**274 023 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-6A (14-15 гр.) (100x52x8)**Арт. Пельменный аппарат JGL-135-6A (14-15 гр.) (100x52x8) · Hualian Machinery
380 В**274 023 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-6A (100*52*8) (14-15 гр.) HRF**Арт. 18266 · Hualian Machinery
380 В**258 371 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGL-135-6A (Без головы Выставочный образец)**Арт. 2767 · Hualian Machinery
Габариты 990×470×1 150 мм · 380 В**168 606 Р**[на сайте >](#)**Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60)**Арт. Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) · Hualian Machinery
Габариты 800×500×950 мм · 220 В**158 610 Р**[на сайте >](#)

Оборудование для переработки мяса / Пельменные аппараты — продолжение

	Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (10-12 гр) Арт. Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (10-12 гр) · Hualian Machinery 220 В	164 781 Р на сайте >
	Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (10-12 гр) (100x52x10) Арт. Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (10-12 гр) (100x52x10) · Hualian Machinery Габариты 800×500×590 мм · 220 В	164 781 Р на сайте >
	Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (12-14 гр) (90x50x8) Арт. Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (12-14 гр) (90x50x8) · Hualian Machinery Габариты 800×500×950 мм · 220 В	164 781 Р на сайте >
	Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (16-18 гр) (84x56x6) Арт. Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) (16-18 гр) (84x56x6) · Hualian Machinery Габариты 800×500×950 мм · 220 В	164 781 Р на сайте >
	Пельменный аппарат JGT-60 (JGL-60) HRF Арт. 3487 · Hualian Machinery 220 В	156 060 Р на сайте >
	Пельменный аппарат настольный JGL 60 (AR) Foodatlas Foodatlas Габариты 590×240×600 мм · Мощность 0,75 кВт	173 802 Р на сайте >
	Автоматический пельменный аппарат (90*50*8) JGT-60 (12-14 гр.) HZ (Выставочный образец) Арт. 17562 · Hualian Machinery Габариты 800×500×950 мм · 220 В	Цена по запросу
	Автоматический пельменный аппарат (90*50*8) JGT-60 (12-14 гр.) HZ (Выставочный образец) Арт. 17561 · Hualian Machinery Габариты 800×500×950 мм · 220 В	Цена по запросу
	Автоматический пельменный аппарат (100*52*8) JGL-135-5B (14-15 гр.) HZ (Выставочный образец) Арт. 17936 · Hualian Machinery	Цена по запросу
	Автоматический пельменный аппарат JGL-135-5B (16-18 гр.) (Выставочный образец) Арт. 17894 · Hualian Machinery	Цена по запросу
	Аппарат пельменный hurakan hkn-hgl60 Арт. 71973-01 · Hurakan Ш×Г×В 240×550×500 мм · Мощность 0,75 кВт · 220 В · Китай	Цена по запросу
	Аппарат пельменный hurakan hkn-hgl135-5c Арт. 72027-01 · Hurakan Ш×Г×В 470×990×1150 мм · Мощность 1,5 кВт · 380 В · Китай	Цена по запросу

Шкуроемные машины



Шкуроемная машина для рыбы FGB-270

Арт. 20381 · Hualian Machinery
Габариты 540×420×410 мм · Мощность 0,2 кВт · 220 В

446 215 Р[на сайте >](#)

Шкуроемная машина для рыбы QPJ-400

Арт. 20380 · Hualian Machinery
Габариты 620×570×900 мм · Мощность 0,75 кВт · 220/380 (50/60 Гц) В

630 800 Р[на сайте >](#)

Автоматические линии для упаковки



Автомат для упаковки сыпучих продуктов DXDK-40II

Арт. Автомат для упаковки сыпучих продуктов DXDK-40II · Hualian Machinery
220 В

483 822 Р[на сайте >](#)

Автомат для упаковки сыпучих продуктов DXDK-40II

Арт. 18240 · Hualian Machinery
220 В

543 900 Р[на сайте >](#)

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B (Servo)

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250B (Serv · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · Мощность 2,2 кВт

573 658 Р[на сайте >](#)

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250D

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250D · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм · 220 В

474 973 Р[на сайте >](#)

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250S

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-250S · Hualian Machinery
Габариты 3 770×640×1 450 мм

730 238 Р[на сайте >](#)

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350XD (bubble, 3 servo, лент.150 мм, рег.форм., min bag L 120, H 50, трансп.попереч.запайки)

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-350XD (bub · Hualian Machinery
Габариты 5 200×720×1 320 мм · Мощность 2,4 кВт · 220 В

887 067 Р[на сайте >](#)

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (bubble, 3 servo, лент. 250 мм, рег. форм., min bag L 250, H 120, трансп.попереч.запайки)

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина DXDZ-600XD (bub · Hualian Machinery
Габариты 5 450×1 071×1 410 мм · 220 В

1 250 500 Р[на сайте >](#)

Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки DXDZ-250X

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подаче · Hualian Machinery
Габариты 3 800×680×1 500 мм

628 687 Р[на сайте >](#)

Автоматическая упаковочная машина ST-100 (без дозатора, ковшовый подающий транспортер, подушка, Ш пленки 200 мм, фотодатчик)

Арт. 21374 · Hualian Machinery
Габариты 480×2 640×1 410 мм · 220 В

259 635 Р[на сайте >](#)

Автоматическая упаковочная машина ST-1000 (без дозатора, ковшовый подающий транспортер, подушка, Ш пленки 420 мм, фотодатчик)

Арт. 21375 · Hualian Machinery
Габариты 660×2 740×1 900 мм · Мощность 0,95+0,12 · 220 В

340 765 Р[на сайте >](#)

Автоматические линии для упаковки — продолжение

	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDF-320RH-E (нерж., 4-х шовн. пакет, 15-100 мл, W пленки 240 мм, насечка, зубч. нож) Арт. 19302 · Hualian Machinery Габариты 1 200×740×1 850 мм · 220 В	569 711 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-100 NEW (3-х шовный пакет, ширина пленки 150 мм) Арт. Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-100 NEW (3-х шо · Hualian Machinery 220 В	134 594 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-100 NEW (пакет подушка, ширина пленки 140 мм) Арт. Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-100 NEW (пакет · Hualian Machinery 220 В	141 668 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-320RH-E (нерж., сашет 75*90 мм, 25-35 мл, W пленки 150 мм, датер в губках, насечка, зубч. нож.) Арт. 19303 · Hualian Machinery Габариты 1 200×740×1 850 мм · 220 В	462 672 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-320RH-E (нерж., стик 17*110 мм, 4.6-8 мл, W пленки 42 мм, зубч. нож.) Арт. 19300 · Hualian Machinery Габариты 1 200×740×1 850 мм · 220 В	462 672 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-420RH-E (нерж., пакет-подушка, 900-1100 мл, W пленки 420 мм, зубч. нож) Арт. 19301 · Hualian Machinery Габариты 1 200×840×2 000 мм · 220 В	532 073 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-500 NEW (3-х шовный пакет, ширина пленки 200 мм) Арт. Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-500 NEW (3-х шо · Hualian Machinery Габариты 560×780×1 650 мм · 220 В	197 385 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-500 NEW (пакет подушка, ширина пленки 260 мм) Арт. Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-500 NEW (пакет · Hualian Machinery Габариты 560×780×1 650 мм · 220 В	207 754 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-1000 NEW (пакет подушка, ширина пленки 300 мм, фотодатчик) Арт. Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-1000 NEW (пакет · Hualian... Габариты 660×840×1 900 мм · 220/50Гц (возможна кастомизация)	259 401 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-1000 NEW (пакет-подушка, W пленки 420 мм, фотодатчик) Арт. 17264 · Hualian Machinery 220/50Гц (возможна кастомизация) В	259 401 Р на сайте >
	Автоматическая фасовочно-упаковочная машина DXDK-Q1000 NEW (пакет-подушка, W пленки 190-450 мм, форм. 80,130,210мм, датер, еврослот) Арт. 20768 · Hualian Machinery Габариты 860×1 020×1 900 мм · 220 В	376 166 Р на сайте >
	Автоматическое упаковочное оборудование горизонтального типа DXDZ-400D Арт. Автоматическое упаковочное оборудование горизонтального типа DXD · Hualian Machinery Габариты 4 020×770×1 450 мм	799 134 Р на сайте >
	Вертикальный фасовочно-упаковочный автомат HLNВ-420D (зуб. нож, под. с подб., датер, форм. 360мм) Арт. 20761 · Hualian Machinery Габариты 1 300×1 070×1 640 мм · 220 В	1 394 410 Р на сайте >

Автоматические линии для упаковки — продолжение

**Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подачей пленки DXDZ-350X**

Цена по запросу

Арт. Автоматическая горизонтальная упаковочная машина с нижней подаче · Hualian Machinery
Габариты 4020×720×1320 мм**Аппараты для запечатывания горловин****Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S500A****15 407 Р**Арт. Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S5 · Hualian Machinery
Габариты 340×290×150 мм · 220 В[на сайте >](#)**Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S500B****15 375 Р**Арт. Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S5 · Hualian Machinery
Габариты 340×290×150 мм · 220 В[на сайте >](#)**Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S500C****16 861 Р**Арт. Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S5 · Hualian Machinery
Габариты 340×290×150 мм · 220 В[на сайте >](#)**Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S500D****16 861 Р**Арт. Аппарат индукционный для запечатывания горловин (ручной) DGYF-S5 · Hualian Machinery
Габариты 340×290×150 мм · 220 В[на сайте >](#)**Аппараты для упаковки жидких продуктов****Автомат для упаковки жидкостей DXDY-1000AIII****361 224 Р**Арт. Автомат для упаковки жидкостей DXDY-1000AIII · Hualian Machinery
220 В[на сайте >](#)**Автомат фасовочно упаковочный для жидкости SJ-1000 Foodatlas****368 008 Р**Foodatlas
Габариты 970*870*1970 мм · Мощность 1,8 кВт[на сайте >](#)**Автомат фасовочно упаковочный для жидкости SJ-2000 (нерж. корпус) Foodatlas****532 387 Р**

Foodatlas

[на сайте >](#)**Автомат фасовочно упаковочный для жидкости SJ-2000 (нерж. корпус, датер) Foodatlas****557 110 Р**

Foodatlas

[на сайте >](#)**Машина для упаковывания пастообразной продукции DXDG-50II****644 734 Р**Арт. 18235 · Hualian Machinery
220 В[на сайте >](#)**Фасовочно-упаковочный аппарат для жидких и пастообразных продуктов DXDG-200 NEW (3-х шовный пакет, насечка, ширина пленки -68 мм, 5-50 мл)****252 812 Р**Арт. 18723 · Hualian Machinery
220 В[на сайте >](#)**Фасовочно-упаковочный аппарат для жидких и пастообразных продуктов DXDG-200 NEW (68 мм, 5-50 мл)****252 812 Р**Арт. Фасовочно-упаковочный аппарат для жидких и пастообразных продукт · Hualian Machinery
220 В[на сайте >](#)

Аппараты для упаковки жидких продуктов — продолжение



**Фасовочно-упаковочный аппарат для жидких и пастообразных продуктов
DXDG-200 NEW (100 мм, 5-50 мл)**

Арт. Фасовочно-упаковочный аппарат для жидких и пастообразных продукт · Hualian Machinery
220 В

252 812 Р

[на сайте >](#)



**Фасовочно-упаковочный аппарат для жидких и пастообразных продуктов
DXDG-200 NEW (170 мм, 10-100 мл)**

Арт. Фасовочно-упаковочный аппарат для жидких и пастообразных продукт · Hualian Machinery
220 В

252 812 Р

[на сайте >](#)